



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 31

19 Ιανουαρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α7α/7765

Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανασφαλιστού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ Α' 15/14.2.97), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2737/99 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174/27.8.99).

2. Την υπ' αριθ. οικ. 1749/4.11.98 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ Β' 1171/11.11.98).

3. Την αριθμ. 5803/13.11.98 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Νικόλαο Φαρμάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη (ΦΕΚ 1178/13.11.98).

4. Τα 2/97, 2/98, 1/99, 2/99 και 3/99 δελτία τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Εμπορίου.

5. Την από 16.12.1999 εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων που συγκροτήθηκε με την ΔΥ1α/14275/97 Κοινή Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ1α/18010/18.9.98 και Δ1α/οικ. 22875/15.11.99 Υπουργικές αποφάσεις.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του καταλόγου ιδιοσκευασμάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ21/οικ. 88 (ΦΕΚ 24/Β' 23.1.98) όπως συμπληρωμένη και τροποποιημένη ισχύει με τις Α7/οικ. 9486 (1223,Β) και Α7/10124 (1293, Β) υπουργικές αποφάσεις.

Η εφαρμογή του καταλόγου συνταγογραφημένων φαρμάκων με τις συμπληρώσεις του είναι υποχρεωτική κατά

τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανασφαλιστού». (Άρθρο 23 του Ν. 2737/99)

Ο συμπληρωματικός κατάλογος έχει ως εξής:

Ι. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ

ABROBION <i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR 15MG/5ML SYR 30MG/5ML	BIOMEDIC FLX125ML FLX125ML	MEDICUS AZ1
ACEMYCIN <i>CEFAMANDOLE NAFATE</i> DR.PD.INJ 1000MG/VIAL	ELPEN BTX1VIAL	ELPEN ΛΑ21
ACICLOVIR/BIOCHEMIE <i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.USE 5% CR.EXT.USE 5% TAB 800MG/TAB TAB 200MG/TAB TAB 400MG/TAB	BIOCHEMIE TUBX2G TUBX10G BTX35 BTX25 BTX70	NOVARTIS ΔΑ41 ΔΑ41 ΛΔ12 ΛΔ12 ΛΔ12
ADALAT <i>NIFEDIPINE</i> C.R.F.C.TAB 30MG/TAB C.R.F.C.TAB 60MG/TAB	BAYER BTX28 BTX28	BAYER KΘ7
ADDAMEL N <i>FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, COPPER CHLORIDE DIHYDRATE, SODIUM FLUORIDE, POTASSIUM IODIDE, CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE, ZINC CHLORIDE, SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE, SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE</i> INJ.SO.INF	PHARMACIA & UPJOHN INJ.SO.INF BTX20AMPX10ML	PHARMACIA & UPJOHN ΘΗ26
ADMIRAL <i>TENOXCAM</i> CAPS 20MG/CAP	ZARMPH BTX30	ZARMPH MA7
AEROLIN <i>SALBUTAMOL SULFATE</i> PD.INH.MD 200MCG/DOSE	GLAXO Tαινία X 60 BLISTERS	GLAXO WELLCOME AA10
AFECTON <i>CEFACLOR</i> CAPS 500MG/CAP SUSP 250MG/5ML	HELP BTX12 FLX60ML	HELP ΛΑ21

AFENOXIN <i>CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE</i> TAB 250MG/TAB BTX10 Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	ΛΓ4	ANANDRON HOECHST MARION ROUSSEL HOECHST MARION ROUSSEL <i>NILUTAMIDE</i> TAB 150MG/TAB BTX30 ZA50
AFLOGEN <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX20 MA87	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ		ANAPROX SYNTEX MINEPBA <i>NAPROXEN SODIUM</i> C.TAB 550MG/TAB BTX20 MA30
AGELMIN <i>CETIRIZINE</i> F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19	KLEVA	KLEVA		ANFER ANΦΑΡΜ ANΦΑΡΜ <i>NABUMETONE</i> F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85
AIDOL FARMANIC FARMANIC <i>MEFENAMIC ACID</i> ORAL.SUSP 50MG/5ML FLX125ML MA6				ANTIBACIN ELPEN ELPEN <i>CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE</i> PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL(IM) BTX1VIAL+ 1AMPX3,5MLS PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL (IV) BTX1VIAL+ 1AMPX10MLSO PD.SOL.INF 2000MG/VIAL (IV INF) BTX1VIAL ΛΑ23 Νοσοκομειακή χρήση.
AKRATOL RAFARM RAFARM <i>NABUMETONE</i> F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85				ANTILIPID KLEVA KLEVA <i>GEMFIBROZIL</i> F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5
ALCITON KLEVA KLEVA <i>CALCITONIN, SALMON</i> INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPSX1ML INJ.SOL 50IU/ML BTX5AMPSX1ML M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX0,9ML(7doses)+ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ MF70				ANTIPREX ELPEN ELPEN AE <i>ENALAPRIL MALEATE</i> TAB 5MG/TAB BTX30 TAB 20MG/TAB BTX10 TAB 20MG/TAB BTX30 KΘ41
ALDESONIT ACQUEZE HELP <i>BUDESONIDE</i> M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22				ANTIS ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ <i>BUTAMIRATE CITRATE</i> SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML AH2
ALENCAS ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX20 MA87				AOVA VELKA VELKA <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 ΠΒ4
ALENSTRAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19				APOCHRALEN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ <i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1
ALENZANTYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ <i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67				APOTEL UNI-PHARMA UNI-PHARMA <i>PARACETAMOL</i> C.TAB 500MG/TAB BTX20 NH23
ALLERGOJOVIS BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA <i>CROMOGLICATE SODIUM</i> M.D.NAS.SP 2% FLX26ML(18DOSES) PB28				APROVEL SANOFI WINTHROP SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB <i>IRBESARTAN</i> TAB 150 MG/TAB BTX28 TAB 300 MG/TAB BTX28 TAB 75 MG/TAB BTX28 KΘ80
ALPHADINE MINEPBA MINEPBA <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOILS 2X10) ΠΒ4				ARICEPT EISAI CO PFIZER <i>DONEPEZIL HYDROCHLORIDE</i> C.TAB 5MG/TAB BTX28 C.TAB 10MG/TAB BTX28 NT42
ALPHAGAN ALLERGAN ALVIA <i>BRIMONIDINE TARTRATE</i> EY.DRO.SOL 0.2%(W/V) FLX5ML ΦΔ21				ARIMIDEX ZENECA CANA <i>ANASTROZOLE</i> F.C.TAB 1MG/TAB BTX28 ZA52 Με ένδειξη «αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις οποίες η νόσος επιδεινώ- θηκε μετά από θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή άλλα αντι-οιστρογόνα».
AMBROMYC MEDIFAR FARMEDIA <i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1				ARTICLOX UNI-PHARMA UNI-PHARMA <i>HYDROXOCOBALAMIN ACETATE</i> INJ.SOL 1MG/2ML BTX3AMPX2ML ΘΑ20
AMEDRAN MEDIFAR FARMEDIA <i>GEMFIBROZIL</i> F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5				ASACOL TILLOTTS ΦΑΡΑΝ <i>MESALAZINE</i> ENEMA 4G/SINGLE DOSE BTX7FLX100ML ΠΕ30
AMEINON ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ <i>NABUMETONE</i> F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85				ASALAZINE/MEDICHROM MEDICHROM <i>MESALAZINE</i> E.C.TAB 500MG/TAB BTX50 ΠΕ30
AMIKAN ANΦΑΡΜ ANΦΑΡΜ <i>AMIKACIN SULFATE</i> INJ.SOL 500MG/2ML BTX1VIALX2ML ΛΑ6				ASTHMOTRAT UNI-PHARMA UNI-PHARMA <i>SALBUTAMOL SULFATE</i> SYR 2MG/5ML FLX150ML AA10
AMOCETIN REMEDINA REMEDINA <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX20 MA87				

ATACAND	ASTRA	ASTRA	
CANDESARTAN CILEXETIL			
TAB	4MG/TAB	BTX14	
TAB	8MG/TAB	BTX14	
TAB	16MG/TAB	BTX14	KΘ80
AUGMENTIN	BEECHAM GROUP	SMITH KLINE BEECHAM	
AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM			
F.C.TAB	(875+125)MG/TAB	BTX8	
PD.ORA.SUS	(400+57)MG/5ML	FLX70ML	ΛΑ14
AVONEX	BIOGEN	GENESIS PHARMA	
INTERFERON BETA-1A			
PS.INJ.SOL 30MC(6X10IU)/VIAL	BTX4VIALS+4PF.SYR	HΘ41	
Με ένδειξη «για την θεραπεία περιπατητικών ασθενών με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Να διακόπτεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν προϊόντα πολλαπλή σκλήρυνση».			
AZELAIC ACID/ZAPMΠH		ZAPMΠH	
AZELAIC ACID			
CR.EXT.USE	20%	TUBX30G	ΔΤ67
AZELDERM	KLEVA	KLEVA	
AZELAIC ACID			
CR.EXT.USE	20%	TUBX30G	ΔΤ67
BALNOX	MENARINI	GUIDOTTI	
LACIDIPINE			
F.C.TAB	4MG/TAB	BTX14	KΘ72
BANADROXIN	FARMANIC	FARMANIC	
CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE			
CAPS	500MG	BTX12	
PD.OR.SUSP	500MG/5ML	FLX60ML	ΛΑ21
BENEFIX	GEN.INST.OF EUROPE	GEN.INST.OF EUROPE	
NONACOG ALFA			
PS.INJ.SOL 1000IU/10MLVIAL	BTX1VIAL+1VIALX10MLS		
PS.INJ.SOL 250IU/5ML	BTX1VIAL+1VIALX5MLSO		
PS.INJ.SOL 500IU/5ML	BTX1VIAL+1VIALX5MLSO	KM82	
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).			
BERIPLAST P	CENTEON	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
HUMAN PLASMA PROTEIN FRACTION (FIBRINOGEN), CLOTTING HUMAN PLASMA FRACTION (FACTOR XIII), APROTININ FROM BOVINE LUNG, THROMBIN, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE			
TIS.AD.LIQ 0.5ML	BTX[BTA:		
	(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)		
	+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
TIS.AD.LIQ 1ML	BTX[BTA:		
	(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)		
	+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
TIS.AD.LIQ 3ML	BTX[BTA:		
	(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)		
	+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	KM84	
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).			
BETAVIX	GENEPHARM	GENEPHARM	
BUTAMIRATE CITRATE			
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
BIFIZED	CHEMIPHARMA	IASIS	
BIFONAZOLE			
CR.EXT.USE	1%	BTX1TUBX15G	
PD.EXT.US	1%	BTX1FLX20G	ΔΑ24
BIFON	GENEPHARM	GENEPHARM	
BIFONAZOLE			
CR.EXT.USE	1%	TUBX15G	ΔΑ24
BIOSONIDE	BIOMEDIC LAB.	BIOSYNTH	
BUDESONIDE			
M.D.NAS.SP	50MCG/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22
BIOXIDOL	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	
NIMESULIDE			
TAB	100MG/TAB	BTX20	MA87
BLEZAMONT	MENTINOBA	MENTINOBA	
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE			
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX20	HΔ19
BOLLINOL	VIOFAR	VIOFAR	
LORATADINE			
SYR	5MG/5ML	FLX120ML	
TAB	10MG/TAB	BTX20	HΔ19
BONATOL-R	COUP	COUP	
FLURBIPROFEN			
C.TAB	100MG/TAB	BTX1FLX30	MA30
BOTADERM	ΖΗΚΙΔΗΣ	ΖΗΚΙΔΗΣ	
KETOCONAZOLE			
MED.SHAMP	2%	FLX180ML	ΔΑ24
BRONALIDE	BOEHRINGER ING.	SYNTEX	
FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE			
AER.MD.INH (με αεροθάλαμο)	250MCG/DOSE	FLX6ML(120 DOSES)	AA50
BRONALIDE	BOEHRINGER ING.	SYNTEX	
FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE			
AER.MD.INH (χωρίς αεροθάλαμο)	250MCG/DOSE	FLX6ML(120 DOSES)	AA50
BUDESAN	ΖΗΚΙΔΗΣ	ΖΗΚΙΔΗΣ	
BUDESONIDE			
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G	ΔΓ13
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX100G	ΔΓ13
M.D.NAS.SP	50MCG/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22
M.D.NAS.SP	100MCG/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22
BUNAFON	UNI-PHARMA	UNI-PHARMA	
AMBROXOL HYDROCHLORIDE			
SYR 15MG/5ML		FLX125ML	
SYR 30MG/5ML		FLX125ML	AZ1
BUVASTIN	ELPEN	ELPEN	
BUTAMIRATE CITRATE			
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
CAELIX	SP EUROPE	SEQUUS	
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE			
INJ.CO.INF	2MG/ML	1VIALX10ML	ZA30
Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi σε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)».			
CALCIFOLIN	KLEVA	KLEVA	
CALCIUM FOLINATE			
TAB	15MG/TAB	BTX10	ZE1
CALCO	LISAPHARMA	CHEMIPHARMA	
CALCITONIN, SALMON			
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	FLX1,8ML(14DOSES)	ΜΓ70
CALSYNAR	RHONE-POULENC RORER	RHONE-POULENC RORER	
CALCITONIN, SALMON			
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	BTX7MONODOSEFL(7DOSES)	
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	BTX14MONODOSEFL(14DOSES)	
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	BTX28MONOD.FL(28DOSES)	ΜΓ70
CAMPTO	KABUSHIKI KAISHA YAKULT		
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE			
INJ.CO.INF	40MG/2ML	BTX1(VIALX2ML)	
INJ.CO.INF	100MG/5ML	BTX1(VIALX5ML)	ZA8
Νοσοκομειακή χρήση.			
CARBOPLATIN/EBEWE		PHARMANEL ΕΠΕ	
CARBOPLATIN			
INJ.SO.INF	50MG/5ML	BTX1VIALX5ML	
INJ.SO.INF	150MG/15ML	BTX1VIALX15ML	
INJ.SO.INF	450MG/45ML	BTX1VIALX45ML	ZA8
CARNIDOSE	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
LEVOCARNITINE			
OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FL	KT7

CASODEX <i>BICALUTAMIDE</i>	ZENECA	CANA	
F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28	ZA50
CEBRAGIL <i>PIRACETAM</i>	BOEHRINGER ING. CROCUS		
F.C.TAB	1200MG/TAB	BTX30	
ORAL.SOL	1G/5ML	FLX150ML	NT40
CEFANYL <i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i>	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
OR.SUSP	5MG/5ML	FLX200ML	
TAB	5MG/TAB	BTX30	
TAB	10MG/TAB	BTX50	ΠΙ6
CEFTRIAZONE/HEXAL <i>CEFTRIAZONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE</i>		HEXAL	
DR.PD.INJ	1000MG/3.5ML VIAL IM	BTX1VIAL + 1VIALX3,5ML	AA23
Νοσοκομειακή χρήση.			
CELLCEPT <i>MYCOPHENOLATE MOFETIL</i>	ROCHE	ROCHE	
TAB	500MG/TAB	BTX50	HΘ11
CELLUVISC <i>CARMELLOSE SODIUM</i>	ALLERGAN	ALVIA	
EY.DRO.SOL	1.0%W/V	BTX30SDCX0.4ML	ΦΤ7
CERUXIM <i>CEFUROXIME SODIUM</i>	MENTINOBA	MENTINOBA	
PD.INJ.SOL	750MG/VIAL	BTX1VIAL	AA21
CETIRAM <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i>	SPECIFAR	SPECIFAR	
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX20	HΔ19
CETIRIZINE HYDRO CHLORIDE/ΖΗΚΙΔΗΣ <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i>		ΖΗΚΙΔΗΣ	
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX20	HΔ19
CETIRIZINE/HEXAL <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i>		HEXAL	
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX20	HΔ19
CHEMILAIC <i>AZELAIC ACID</i>	IASIS	CHEMIPHARMA	
CR.EXT.USE	20%	TUBX30G	ΔΤ67
CHEMISOLV <i>BUTAMIRATE CITRATE</i>	IASIS	CHEMIPHARMA	
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
CHEMISULIDE <i>NIMESULIDE</i>	IASIS	CHEMIPHARMA	
TAB	100MG/TAB	BTX20	
TAB	100MG/TAB	BTX30	MA87
CHRIBUTAN <i>BUTAMIRATE CITRATE</i>	ΧΡΙΣΤΙΑ	ΧΡΙΣΤΙΑ	
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
CIPROXIN <i>CIPROFLOXACIN LACTATE</i>	BAYER	BAYER	
INJ.SO.INF	400MG/200ML VIAL	BTX1VIALX200ML	ΛΓ4
Νοσοκομειακή χρήση.			
CISAPRIDE/HEXAL <i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i>		HEXAL	
ORAL.SUSP	5MG/5ML	FLX200ML	
TAB	5MG/TAB	BTX30	ΠΙ6
CIS-PLATINUM/EBEWE <i>CIS-PLATINUM</i>		EBEWE	PHARMANEL
INJ.CO.INF	0.5MG/ML	BTX1VIALX20ML	
INJ.CO.INF	0.5MG/ML	BTX1VIALX50ML	
INJ.CO.INF	0.5MG/ML	BTX1VIALX100ML	ZA8
CISPLATYL <i>CIS-PLATINUM</i>	LABORATOIRE ROGER BELLON RHONE POULENC RORER		
INJ.SO.INF	10MG/10MLVIAL	BTX1VIALX10ML	
INJ.SO.INF	50MG/50MLVIAL	BTX1VIALX50ML	ZA8

CLINIMIX N14G30E <i>LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, SOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.</i>	CLINTEC	BAXTER	
INJ.SOL (8,5+30)%DUAL-BAG (1000mlAMIN+ 1000MmlGLYC)			ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.			
CLINIMIX N17G35 <i>LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.</i>	CLINTEC	BAXTER	
INJ.SOL (10+35)% DUAL-BAG (1000mlAMIN+ 1000MmlGLYC)			ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.			
CLINIMIX N9G20E <i>LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.</i>	CLINTEC	BAXTER	
INJ.SOL (5,5+20)%	DUAL-BAG(1000ML)		ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.			
CLINOLEIC <i>SOYA OIL, GLYCEROL, EGG LECITHIN, OLIVE OIL</i>	CLINTEC	CLINTEC PAR.	
INJ.EM.INF 20%W/V	BOOTTLEX100ML		
INJ.EM.INF 20%W/V	BOTTLEX250ML		
INJ.EM.INF 20%W/V	BOTTLEX500ML		ΘΘ20
Νοσοκομειακή χρήση.			
CLINOMEL N7-1000 <i>SOYA OIL, EGG PHOSPHOLIPIDS, GLYCEROL, SODIUM OLEATE, SODIUM HYDROXIDE</i>	BAXTER INT.	CLINTEC PARENTERAL	
INJ.EM.INF 20% TRIPLE-BAGX2L(800ML+800ML+400ML)			ΘΘ31
Νοσοκομειακή χρήση.			
CLIOVYL <i>NIMESULIDE</i>	ZAPMΠH	ZAPMΠH	
TAB	100MG/TAB	BTX20	MA87
CLIPOSTAT <i>GEMFIBROSIL</i>	PHARMANEL	PHARMACEUTICALS S.A	
F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30	KN5
CLOPIXOL <i>ZUCLOPENTHIXOL ACETATE</i>	LUNDBECK	LUNDBECK	
OILY.INJ	50MG/1ML	BTx1AMPx1ML	
OILY.INJ	100MG/2ML	BTx1AMPx2ML	NB4
CODIMIN <i>BUTAMIRATE CITRATE</i>	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA	
SYR 7.5MG/5ML	FLX200ML		AH2
COMBIVIR <i>LAVIMUDINE, ZIDOVUDINE</i>	GLAXO	GLAXO	
F.C.TAB (150+300)MG/TAB	BTX6X10BLISTER		ΛΔ2
COMTAN <i>ENTACAPONE</i>	NOVARTIS	NOVARTIS	
F.C.TAB	200MG/TAB	BTX60	NZ18
CORUBIN <i>LEVOCARNITINE</i>	FARMANIC	FARMANIC	
OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML	KT7

COVOCEF-N	ANΦAPM	ANΦAPM	
<i>CEFIXIME TRIHYDRATE</i>			
PD.ORA.SUS 100MG/5ML	FLX50ML		
F.C.TAB 400MG/TAB	BTX4		ΛΑ23
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.			
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.			
CREON(25000)	SOLVAY	SOLVAY	
<i>PANCREATIN (LIPASE, AMYLASE, PROTEASE)</i>			
E.C.CAPS 25000 + 18000 + 1000 U	BTX50		ΠΗ1
Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ινοκυστική νόσο».			
CRIXIVAN	MERCK SHARP	VIANEX	
<i>INDINAVIR SULFATE</i>			
TAB 400MG/TAB	FLX180		ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).			
CROLIDIN	KLEVA	KLEVA	
<i>CROMOGLYCATE SODIUM</i>			
M.D.NAS.SP 2%	FLX26ML		PB28
EY.DRO.SOL 4%	FLX10ML	ΦΒ6	
CYCLOVIRAN/MEDICHROM	MEDICHROM	MEDICHROM	
<i>ACICLOVIR</i>			
TAB 200MG/TAB	BTX25		
TAB 400MG/TAB	BTX70		ΛΔ12
DARONDA	ABBOTT	ABBOTT	
<i>LEUPRORELIN ACETATE</i>			
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL	BTX1KIT		ZA47
DAUNOXOME	NEXSTAR	NEXSTAR	
<i>DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE</i>			
INJ.CO.INF 50MG/25ML	BTX1VIALX25ML		ZA30
Νοσοκομειακή χρήση.			
Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi σε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)».			
DECLOFON	PHARMANEL	PHARMANEL	
<i>DICLOFENAC SODIUM</i>			
EY.DRO.SOL 0.1%	FLX5ML		
EY.SOL.SD 0.4MG/mon.pip.	BTX20X0,4ML		ΦΒ5
DEPON	BRISTOL-MYERS SQUIB	BBRISTOL-MYERS SQUIBB	
<i>PARACETAMOL</i>			
OR.SO.D 100MG/ML	FLX30ML		NH23
DEVIX	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	
<i>BUTAMIRATE CITRATE</i>			
SYR 7.5MG/5ML	FLX200ML		AH2
DEXTROSE	KOINOXPHECTO		
<i>DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE</i>			
INJ.SO.INF 5%	BAGX50ML		
INJ.SO.INF 5%	BOTTLEX100ML		
INJ.SO.INF 10%	BAGX250ML		
INJ.SO.INF 10%	BAGX500ML		
INJ.SO.INF 10%	BAGX1000ML		
INJ.SO.INF 10%	BOTTLEX100ML		
INJ.SO.INF 20%	BOTTLEX100ML		
INJ.SO.INF 20%	BOTTLEX250ML		
INJ.SO.INF 35%	BOTTLEX100ML		
INJ.SO.INF 35%	BOTTLEX1000ML		ΘΗ10
DIABEFAR	ELPEN	ELPEN AE	
<i>GLIBENCLAMIDE</i>			
TAB 5MG/TAB	BTX30		EZ21
DIERTINA	POLI	ΦAPMANEA	
<i>DIHYDROERGOCRISTINE MESYLATE</i>			
TAB 6MG/TAB	BTX30		KI7
DIFMEDOL	ΦAPAN	ΦAPAN	
<i>LORATADINE</i>			
TAB 10MG/TAB	BTX14		HΔ1
DIOVAN	NOVARTIS	NOVARTIS	
<i>VALSARTAN</i>			
CAPS 80MG/CAP	BTX14		KΘ80
DIPEN	ELPEN	ELPEN	
<i>DILTIAZEM HYDROCHLORIDE</i>			
CON.R.CAPS 180MG/CAP	BTX28		
CON.R.CAPS 240MG/CAP	BTX28		
CON.R.CAPS 300MG/CAP	BTX28		KΘ74
DIPEPTIVEN	FRESENIUS	FRESENIUS	
<i>N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE</i>			
INJ.CO.INF 20%	FLX100ML		ΘΘ11
Νοσοκομειακή χρήση.			
DIPRIVAN	ZENECA	CANA	
<i>PROPOFOL</i>			
INJ.EMU INJ.EM 2%	FLX50ML		NI37
Νοσοκομειακή χρήση.			
DISCORID	BROS	BROS	
<i>NIMESULIDE</i>			
TAB 100MG/TAB	BTX20		MA87
DOSAMONT	MENTINOBA	MENTINOBA	
<i>GEMFIBROZIL</i>			
F.C.TAB 600MG/TAB	BTX30		KN5
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE			
	PHARMANEL ΕΠΕ		
<i>DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE</i>			
INJ.SO.INF 10MG/5ML VIAL	BTX1VIALX5ML		
INJ.SO.INF 50MG/25ML VIAL	BTX1VIALX25ML		ZA30
DOXORUBIN	PHARMACHEMIE	CHEMIPHARM	
<i>DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE</i>			
INJ.SOL 10MG/5ML VIAL	BTX10VIALSX5ML		
INJ.SOL 50MG/25ML VIAL	BTX10VIALSX25ML		ZA30
DRALEN	SPECIFAR	SPECIFAR	
<i>ETIDRONATE DISODIUM</i>			
CAPS 200MG/CAP	BTX30		
CAPS 400MG/CAP	BTX30		ΜΓ71
DRASPIR-FARAN	ΦAPAN	ΦAPAN	
<i>ACETYLSALICYLATE LYSINE</i>			
PD.OR.SD 900(500)MG/SACHET	BTX20SACHETS		
PD.OR.SD 1800(1000)MG/SACHET	BTX20SACHETS		NH20
DROPILTIM	ΦAPAN	ΦAPAN	
<i>TIMOLOL MALEATE, PILOCARPINE HYDROCHLORIDE</i>			
EY.DRO.SOL (0,5+1)%	FLX5ML		ΦΔ28
ECTOSPASMOL	RAFARM	RAFARM	
<i>MESALAZINE</i>			
E.C.TAB 400MG/TAB	BTX30		ΠΕ30
EDRIGYL	HELSINN HEALTHCARE	ALLEN	
<i>NIMESULIDE</i>			
TAB 100MG/TAB	BTX20		MA87
EIFEL	RAFARM	RAFARM	
<i>BETAXOLOL HYDROCHLORIDE</i>			
EY.DR.SOL 0,5%	FLX5ML		ΦΔ25
ELITYRAN	TAKEDA	VIANEX	
<i>LEUPRORELIN ACETATE</i>			
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL	BTX1KIT		ZA47
ELKOSTOP	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	
<i>OMEPRAZOLE</i>			
E.C.CAPS 20MG/CAP	BTX14		ΠΒ6
ELTINA	BAYER	ELPEN	
<i>CERIVASTATIN SODIUM</i>			
F.C.TAB 100MCG/TAB	BTX28		
F.C.TAB 200MCG/TAB	BTX28		
F.C.TAB 300MCG/TAB	BTX28		KN1
EMEDAL	NORMA	NORMA	
<i>METRONIDAZOLE</i>			
INJ.SO.INF 500MG/100ML VIAL	BTX1VIALX100ML		ΛΓ3
EMETOSTOP	SPECIFAR	SPECIFAR	
<i>MECLIZINE HYDROCHLORIDE</i>			
TAB 30MG/TAB	BTX10		NΘ10

EMTHEXATE PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
METHOTREXATE

INJ.SOL	5MG/2MLVIAL	BTX25VIALSX2ML	
INJ.SOL	50MG/2MLVIAL	BTX25VIALSX2ML	ZA2

EPIVIR GLAXO GLAXO
LAMIVUDINE

F.C.TAB	150MG/TAB	FLX60	
ORAL.SOL	10MG/ML	FLX240ML	ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση.

Με ένδειξη «σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊκούς παράγοντες για την θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών με HIV-λοίμωξη και προϊούσα ανοσολογική ανεπάρκεια (αριθμός κυττάρων CD4+ μικρότερος ή ίσος 500/mm3)».

EPREX JANSSEN-CILAG JANSSEN-CILAG
ERYTHROPOIETIN HUMAN, RECOMBINANT

INJ.SOL	4000 IU/0.4ML PF.SYR	BTX6PF.SYR.X0.4ML	ΘΑ35
---------	----------------------	-------------------	------

Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α7/οικ.809/ΦΕΚ1227/16.6.99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας).

EPSILAT COUP COUP
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE

TAB	10MG/TAB	BTX20	NA19
-----	----------	-------	------

ERWINASE MICROBIOLOGICAL RESEARC IPSEN
ASPARAGINASE

LY.PD.INJ	10000 IU/VIAL	BTX20VIALS	ZA36
-----------	---------------	------------	------

Νοσοκομειακή χρήση.

ESELAN ANΦΑΡΜ ANΦΑΡΜ
OMEPRAZOLE

CAPS	20MG/CAP	BTX14	ΠΒ6
------	----------	-------	-----

ESMERON THERIAK ORGANON TEKNIKA
ROCURONIUM BROMIDE

INJ.SOL	100MG/10ML	BTX10VIALS X10ML	NI45
---------	------------	------------------	------

Νοσοκομειακή χρήση.

ESONIDE KLEVA KLEVA
BUDESONIDE

CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G	ΔΓ13
M.D.NAS.SP	50 MC/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22

ESTRACOMB TTS NOVARTIS NOVARTIS
ESTRADIOL, ESTRADIOL + NORETHISTERONE ACETATE TTS

	α) TTS 50MCG/24HRS,		
	β) TTS (50MCG+0.25MG/24H)		
	BTX4συστήματα		
	(α) (ESTRADERM TTS) σε 4 sachets +		
	BTX4συστήματα		
	(β) (ESTRAGEST TTS) σε 4 sachets		ΕΓ64

ETIDRON PHARMANEL PHARMANEL
ETIDRONATE DISODIUM

CAPS	200MG/CAP	BTX30	
CAPS	400MG/CAP	BTX30	ΜΓ71

ETIPLUS ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
ETIDRONATE DISODIUM

CAPS	400MG/CAP	BTX30	ΜΓ71
------	-----------	-------	------

ETOPOSIDE/EBEWE PHARMANEL
ETOPOSIDE

INJ.SO.INF	100MG/5MLVIAL	BTX1VIALX5ML	ZA37
------------	---------------	--------------	------

EVISTA ELI LILLY ELI LILLY
RALOXIFENE HYDROCHLORIDE

F.C.TAB	60MG/TAB	BTX28	ΕΓ17
---------	----------	-------	------

EXELON NOVARTIS NOVARTIS
RIVASTIGMINE HYDROGENATRATE

CAPS	1.5MG/CAP	BTX28	
CAPS	3MG/CAP	BTX28	
CAPS	4.5MG/CAP	BTX28	
CAPS	6MG/CAP	BTX28	NT42

EXTRABOLINE GENEPHARM GENEPHARM
NANDROLONE DECANOATE

OILY.INJ	200MG/2ML VIAL	BTX3VIALSX2ML	ΕΓ88
----------	----------------	---------------	------

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

EYECLOF GENEPHARM GENEPHARM
DICLOFENAC SODIUM

EY.SOL.SD	0,1%	BTX20FLX0,4ML	
EY.DRO.SOL	0.1%	FLX5ML	ΦΒ5

FACTOR VIII/BIOTEST SDH BIOTEST IONIOS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
FACTOR VIII:C (FREEZE DRIED HUMAN COAGULATION FACTOR)

LY.P.IV.IN	250IU/5MLVIAL	1VIALX250IU+1VIAL	
LY.P.IV.IN	500IU/10MLVIAL	1VIALX500IU+1VIALX10	
LY.P.IV.IN	1000IU/10MLVIAL	1VIALX1000IU+1VIAL	KM82

Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

FAMOTIDINE/VELKA HELLAS VELKA
FAMOTIDINE

F.C.TAB	40MG/TAB	BTX10	ΠΒ4
---------	----------	-------	-----

FEDOLEN VIOFAR VIOFAR
CALCIUM FOLINATE

TAB	15MG/TAB	BTX10	ZE1
-----	----------	-------	-----

FEMARA NOVARTIS NOVARTIS
LETROZOLE

F.C.TAB	2.5MG/TAB	BTX30	ZA52
---------	-----------	-------	------

Με ένδειξη «θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με φυσική ή τεχνητά προκληθείσα εμμηνοπάυση μετά από υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου, που έχουν υποβληθεί προγενέστερα σε θεραπεία με αντι-οιστρογόνα».

FEMINOFLEX ACQUEZE MEDICUS
ETIDRONATE DISODIUM

CAPS	400MG/CAP	BTX30	ΜΓ71
------	-----------	-------	------

FENOCLOF KLINGE PHARMA PHARMANEL
DICLOFENAC SODIUM

CON.R.CAPS	75MG(E.C.GRA 25MG CON.R.GRA 50MG)/CAPS		BTX30
------------	---	--	-------

FIGALOL BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
FUCONAZOLE

CAPS	100MG	BTX7	ΛΒ40
------	-------	------	------

FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME
FLUTICASONE PROPIONATE

M.D.NAS.SP	50MC/DOSE	FLX16G(120 DOSES)	PB22
AER.MD.INH	50MCG/DOSE	FLX120DOSES(10.2G)	AA5
AER.MD.INH	125MCG/DOSE	FLX120DOSES(10.2g)	AA5
AER.MD.INH	250MCG/DOSE	FLX120DOSES(10.2G)	AA5

FLOGOSTOP ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
NIMESULIDE

TAB	100MG/TAB	BTX30	MA87
-----	-----------	-------	------

FLUROPTIC ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
FLURBIPROFEN SODIUM

EY.DRO.SOL	0.03%	FLX5ML	ΦΒ5
------------	-------	--------	-----

FOLIMENT ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE

CAPS	15MG/CAP	BTX10	ZE1
------	----------	-------	-----

FOLINATO ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CALCIUM FOLINATE

PD.OR.SD	15MG/SINGLEDOSSE		
BTX10VIAL(ΔΙΧΩΡΑ)X8ML			ZE1
TAB	15MG/TAB	BTX10	ZE1

FOLMIGOR MENTINOBA MENTINOBA
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE

CAPS	15MG/CAP	BTX10	ZE1
------	----------	-------	-----

FONGAMIL SANOFI REMEK
OMOCONAZOLE NITRATE

CR.EX.USE	1%	TUBX30G	ΔΑ24
-----------	----	---------	------

FORADIL <i>FORMOTEROL FUMARATE</i> APS.INH 12MCG/CAP BTX30 AA11	NOVARTIS	NOVARTIS	GLIANIMON <i>BENPERIDOL</i> TABS 1,5MG/TAB BTx20 NB2	TROPON WERKE	MENARINI
FORCILEN <i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67	SPECIFAR	SPECIFAR	GLICEROLO MICROCLISMI <i>GLYCERIN</i> ENEMA 2,25G/3ML FLX3 ΠΔ76	LAB. A.SELLA	MEDIPLANTS
FORTOVASE <i>SAQUINAVIR</i> CAPS 200MG/CAPS BTX180 ΛΔ2	ROCHE	ROCHE	GLUCAGEN <i>GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE</i> LY.PD.INJ 1MG(1IU)/VIAL BTX1VIAL+1VIALX1MLSO EZ3	NOVO NORDISK	NOVO NORDISK
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).			GRANULOKINE <i>FILGRASTIM</i> INJ.SOL 30MU(300MCG)/1ML BTX1PF.SYRX1ML	AMGEN	ROCHE
FOXOLIN <i>CALCIUM FOLINATE</i> TAB 15MG/TAB BTX10 ZE1	GAP	GAP	INJ.SOL 48MU/1,6MLPF.SYR BTX1PF.SYR.X1,6ML ΘΑ32		
Νοσοκομειακή χρήση.			G-REVM <i>NIMESULIDE</i> TAB 100MG/TAB BTX20 MA87	GAP	GAP
FRUTENOR <i>LEVOCARNITINE</i> OR.SOL.SD 1000MG/10ML SIN.DOSE BTX10FLX10ML KT7	RAFARM	RAFARM	HADLINOL <i>FLUCONAZOLE</i> INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML AB4	HELP	HELP
FUCIDIN <i>FUSIDIC ACID</i> EY.DRO.SUS 1% BTX12PLAST.UN.X0.2G ΦΑ17	LEO	LEO	HAMILTOSIN <i>CETERIZINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19		RAFARM
FUGENTIN <i>AMOXICILIN+CLAVULANIC ACID</i> SUSP (125+31,25MG)/5ML FLX60ML	ELPEN	ELPEN	HELICOBACTER TEST INFAI <i>13C-UREA (HELICOBACTER TEST)</i> P.D.OR.SO 75 MG/VASE BTX1 VASEX10 ML XA84		NEOFARAN
SUSP (250+62,5)MG/5ML FLX60ML ΛΑ1			Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο μετά από συνταγή γαστρο-ντερολόγου για την in vivo διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από Helicobacter Pylori. Η δοκιμασία πρέπει να διενεργηθεί υπό την παρουσία εξειδικευμένου προσώπου».		
FUNGIDERM <i>BIFONAZOLE</i> CR.EXT.USE 1% TUBX15G ΔΑ24	ZHKIDHΣ	ZHKIDHΣ	HELPOVION <i>BIFONAZOLE</i> GEL.EX.USE 1% TUBX15G	ACQEZE	MEDICUS
GABITRIL <i>TIAGABINE HYDROCHLORIDE (MONOHYDRATE)</i> F.C.TAB 5MG/TAB BTX50			SOL.EX.USE 1% FLX15ML ΔΑ24		
F.C.TAB 10MG/TAB BTX50			HEMAFER <i>FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX (DEXTRIFER- RON)</i> OR.SOL.D 50MG/ML FLX30ML	UNI-PHARMA	UNI-PHARMA
F.C.TAB 15MG/TAB BTX50 NE20			SYR 50MG/5ML FLX125ML ΘΑ14		
Με περιορισμό στην ένδειξη «ως συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Πρέπει να χορηγείται μόνο σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών».			HERZKUR <i>ACICLOVIR</i> TAB 400MG/TAB BTX70 ΛΔ12	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ
GAMMA VENIN P <i>IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL</i> LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX1VIAL+1VIALX50ML HA47	CENTEON	ΓΕΠΟΛΥΜΑΤΟΣ	HETACLOX <i>CEFACTOR</i> CAPS 500MG/CAP BTX12	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ
Νοσοκομειακή χρήση.			OR.SUSP 250MG/5ML FLX60ML ΛΑ21		
GAMMAGARD SD <i>IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL</i> LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX(1VIALX2,5G+SOLV 50ML IV)	BAXTER INT.	BAXTER	HETACLOXACIN <i>OFLOXACIN</i> TAB 200MG/TAB BTX16 ΛΓ4	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ
LY.PD.INJ 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+SOLV 96 ML IV)			Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		
LY.PD.INJ 10G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX10G+SOLV 192 ML IV)			HIBERIX <i>SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CAPSULAR POLYSACCHA- RIDE (PRP) AND TETANUS TOXOID</i> LY.PD.INJ 10MCPRP/0.5ML(DOSE) BTX1VIALX0.5ML(DOSE) HA11		
Νοσοκομειακή χρήση.			HISTAFREN <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19		
GAPROXEN <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB 150MG/TAB BTX20	GAP	GAP	HOBTACAM <i>TENOXCAM</i> F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 MA7	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4			HORESTYL <i>LORATADINE</i> SYR 5MG/5ML FLX120ML HΔ19		
GARAPEPSIN <i>TRIMEBUTINE MALEATE</i> CAPS 200MG/CAPS BTX30 ΠΓ2	MEDICHROM	MEDICHROM			
GASTRIDOL <i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i> ORAL.SUSP 1MG/ML FLX200ML	MEDICHROM	MEDICHROM			
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠΙ6					
GASTROLENE <i>CIMETIDINE</i> TAB 200MG/TAB BTX50 ΠΒ4	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ			
GILUDOP <i>DOPAMINE HYDROCHLORIDE</i> INJ.CO.INF 50MG/5ML BTX5AMPX5ML ΚΓ3	SOLVAY	SOLVAY			
Νοσοκομειακή χρήση.					

HUMAN ALBUMIN/BIOTEST -LOW SALT CONTENT

BIOTEST IONIOS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX50ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML ΘΖ2

Νοσοκομειακή χρήση.

HYCANTIN SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
TOPOTECAN HYDROCHLORIDE

PD.INJ.SOL 4MG/VIAL BTX5VIALS ZA8
Νοσοκομειακή χρήση.

HYDROCHLOROTHIAZIDE/UNI-PHARMA UNI-PHARMA
HYDROCHLOROTHIAZIDE

TAB 25MG/TAB BTX20 KH10

HYDROFLUX UNI-PHARMA UNI-PHARMA
FUROSEMIDE

INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML KH20
TAB 40MG/TAB BTX12 KH20

HYTRIN ABBOTT ABBOTT

TERAZOCIN HYDROCHLORIDE

TAB 10MG BTX14
TAB 1MG/TAB+2MG/TAB BTX14(3TABSX1MG+11TABSX3MG) ΓΒ63

IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME

SUMATRIPTAN SUCCINATE
SUPP 25MG/SUP BTX4
F.C.TAB 50MG/TAB BTX4 NH50

IMOVANE RHONE POULENC SANTE RHONE POULENC RORER
ZOPICLONE

F.C.TAB 7.5MG/TAB BTX30 NA28
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

INDERAL ZENECA CANA

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE
C.R.CAPS 80MG/CAPS BTX28 KE82

INDO-CORT ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

FLUOROMETHOLONE, NEOMYCIN SULFATE
EY.DRO.SUS 0.1%+0.5%(0.35%) FLX5ML ΦΒ20

INFANRIX HEP B

SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
DIPHThERIA -TETANUS -PERTUSSIS (ACELLULAR) ,HEPATITIS
B,VACCINE

INJ.SUS 0.5ML BTX1PF.SYR.+BEΛONA HA1

INFANRIX IPV HIB

SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
DIPHThERIA - TETANUS- PERTUSSIS (ACELLULAR) -PO-
LIOMYELITIS (INACTIVATED)

-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - VACCINE

PD.INJ.SUSP (HIB)+INJ.SUSP (DTPaIPV) 0.5ML
BTX1VIAL(HIB)+1PF.SYR.(DTPaIPV)+2 BEΛONEΣ HA10

INFLUVAC SUB-UNIT SOLVAY PHARM SOLVAY

B/BEIJING/184/93 - LIKE STRAIN, A/SYDNEY/5/97(H3N2)

- LIKE STRAIN, A/BEIJING/262/95 - LIKE STRAIN

INJ.SUS (15+15+15)mcg/0,5ml BTX1PF.SYRX0,5ML/DOS HA13

INNOHEP LEO LEO

TINZAPARIN SODIUM

INJ.SOL 4500antiXA iu/0,45ml BTX2PF.SYR. X 0,45ML

INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML BTX2PF.SYRX0,5ML

INJ.SOL 14000anti-XaIU/0,7ML BTX2PF.SYRX0,7ML

INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML BTX2PF.SYRX0,9ML

INJ.SOL 40000anti-XaIU/2ML BTX10VIALSX2ML KK11

INTRAGLOBIN F BIOTEST IONIOS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX20ML

INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X200ML

INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X50ML

INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X100ML

INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX10ML HA47

Νοσοκομειακή χρήση.

INTRON-A (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ)

SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH

INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT

INJ.SOL 3MU/0,5ML FLX0,5ML

INJ.SOL 5MU/0,5ML FLX0,5ML

INJ.SOL 10MU/ML FLX1ML

INJ.SOL 25MU/2,5ML FLX2,5ML HΘ41

Νοσοκομειακή χρήση.

INVIRASE ROCHE ROCHE

SAQUINAVIR MESYLATE

CAPS 200MG/CAP FLX270 ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ-
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

ISOTRETINOIN/IASIS CHEMIPHARMA

ISOTRETINOIN

GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G

GEL.EXT.US 0.05% TUBX60G ΔΤ67

ISTOTOSAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

TENOXCAM

F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 MA7

KANCIN GAP GAP

AMIKACIN SULFATE

INJAA 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML ΛΑ6

KARTAL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

NIMESULIDE

TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

KARVEA BRISTOL-MYERS SQUIBB

SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB

IRBESARTAN

TAB 75MG/TAB BTX28

TAB 150MG/TAB BTX28

TAB 300MG/TAB BTX28 KΘ80

KERLOFIN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

OMEPRazole

E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14 ΠΒ6

KERLONE SYNTHELABO LAVIPHARM

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE

F.C.TAB 20MG/TAB BTX14 KE80

KETOCONAZOLE/HEXAL HEXAL

KETOCONAZOLE

CR.EXT.USE 2% TUBX30G ΔΑ24

KRAUTIN PHARMANEL PHARMANEL

SELEGILINE HYDROCHLORIDE

TAB 5MG/TAB BTX50 NZ13

KYBERNIN-P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

ANTITHROMBIN III (HUMAN CONCENTRATE)

LY.PD.INJ 500 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX10ML

LY.PD.INJ 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMPX20MLSO KK13

Νοσοκομειακή χρήση.

KYMAZOL RAFARM RAFARM

SIMVASTATIN

F.C.TAB 10MG/TAB BTX10 KN1

F.C.TAB 20MG/TAB BTX10 KN1

LABOXANTRYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

MESALAZINE

SUPP 250MG/SUP BTX30

C.TAB 400MG/TAB BTX30 ΠΕ30

LACIPIL GLAXO GLAXO WELLCOME

LACIDIPINE

F.C.TAB 4MG/TAB BTX28 KΘ72

LACTATED RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLO-
RIDE DIHYDRATE, SODIUM LACTATE SOLUTION 50%

INJ.SO.INF BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF BAGX250ML

INJ.SO.INF BAGX100ML ΘΗ16

LADOSE <i>FLUOXETINE HYDROCHLORIDE</i>	ELI LILLY	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ	
ORAL.SOL	20MG/5ML	FLX70ML	
DISP.TAB	20MG/TAB	BTX14	ΝΓ91
LAMICTAL <i>LAMOTRIGINE</i>	WELLCOME	GLAXO WELLCOME	
TAB	200MG/TAB	BTX30	NE20
LANDOLAXIN <i>LISINOPRIL DIHYDRATE</i>	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
TAB	20MG/TAB	BTX10	ΚΘ41
LANOMYCIN <i>AMIKACIN SULFATE</i>	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	
INJ.SOL	500MG/2ML AMP	BTX1AMPX2ML	ΛΑ6
LAPRAZOL <i>LANSOPRAZOLE</i>	TAKEDA	VIANEX	
E.C.CAPS	15MG/CAP	BTX14	ΠΒ6
L-ASPARAGINASE 10000 <i>ASPARAGINASE</i>	MEDAC	ΦΑΡΜΑΖΑΚ	
LY.PD.INJ	10.000U/VIAL	BTX5VIALS	ΖΑ36
Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα που έχουν πείρα στη χορήγηση αναλόγων φαρμάκων).			
LATONINA <i>CALCITONIN, SALMON</i>	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
INJ.SOL	100IU/MLPREF.SYR.	BTX5PREF.SYRX1ML	
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	BTX1FLX2ML(14DOSES)	
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE	BTX1FLX4ML(28DOSES)	ΜΓ70
LEGIL <i>SELEGILINE HYDROCHLORIDE</i>	BOEHRINGER ING.	CROCUS	
TAB	5MG/TAB	BTX50	NZ13
LEMESIL <i>NIMESULIDE</i>	ΑΝΦΑΡΜ	ΑΝΦΑΡΜ	
TAB	100MG/TAB	BTX20	ΜΑ87
LEPONEX <i>CLOZAPINE</i>	NOVARTIS	NOVARTIS	
TAB	25MG/TAB	BTX50	
TAB	100MG/TAB	BTX50	NB72
Νοσοκομειακή χρήση.			
LIAMYCIN <i>CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE</i>	COUP	COUP	
CAPS	500MG/CAP	BTX16	ΛΑ21
LINGOPEN <i>CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE</i>	VIOFAR	VIOFAR	
CAPS	500MG	12CAPS	ΛΑ21
LINOBOL <i>DICLOFENAC SODIUM</i>	MEDICHROM	MEDICHROM	
E.C.TAB	50MG/TAB	BTX20	ΜΑ5
LIPITOR <i>ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE</i>	PARKE DAVIS	WARNER-LAMBERT	
F.C.TAB	10MG/TAB	BTX14	
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX14	
F.C.TAB	40MG/TAB	BTX14	ΚΝ1
LIPOBAN <i>CERIVASTATIN SODIUM</i>	BAYER	BAYER	
F.C.TAB	100MCG/TAB	BTX28	
F.C.TAB	200MCG/TAB	BTX28	
F.C.TAB	300MCG/TAB	BTX28	ΚΝ1
LOBELO <i>PIRACETAM</i>	RAFARM	RAFARM	
ORAL.SOL	200MG/ML	FLX150ML	
C.TAB	1200MG	BTX30	NT40
LONARID-N <i>PARACETAMOL, CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE</i>	BOEHRINGER ING.	BOEHRINGER ING.	
TAB	(400+50+10)mg/tab	BTX20	NH15
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.			
LORA <i>LORATADINE</i>	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	
TAB	10mg/TAB	BTX21	ΗΔ19
LORATAB <i>LORATADINE</i>	ΖΗΚΙΔΗΣ	ΖΗΚΙΔΗΣ	
TAB	10MG	BTX21	ΗΔ19
LOVATEX <i>LOVASTATIN</i>	GAP	GAP	
TAB	20MG/TAB	BTX10	ΚΝ1
LOWLIPID <i>LOVASTATIN</i>	BIOMEDICA CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA	
TAB	20MG/TAB	BTX10	ΚΝ1
LOXITAN <i>MELOXICAM</i>	VIANEX	VIANEX	
TAB	7.5MG/TAB	BTX20	
TAB	15MG/TAB	BTX20	
SUPP	15MG/SUP	BTX6	ΜΑ7
LYCALIN <i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i>	MEDIFAR	FARMEDIA	
TAB	10MG/TAB	BTX50	ΠΙ6
MABTHERA <i>RITUXIMAB</i>	ROCHE	ROCHE	
IN.C.S.I.	100MG/10ML	BTX2VIALSX10ML	
IN.C.S.I.	500MG/50ML	BTX1VIALX50ML	ΖΑ8
Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση (υπό την επίβλεψη ειδικού αιματολόγου ή ογκολόγου).			
MAKOVAN <i>CEFACLOX MONOHYDRATE</i>	BOEHRINGER ING.	CROCUS	
SUSP	250MG/5ML	FLX60ML	
CAPS	500MG/CAPS	BTX12	ΛΑ21
MALEDROL <i>LEVOCARNITINE</i>	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ	
OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML	ΚΤ7
MANNITOL <i>MANNITOL</i>	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ		
INJ.SO.INF	20%	BAGX500ML	
INJ.SO.INF	20%	BAGX1000ML	
INJ.SO.INF	20%	BOTTLEX250ML	ΘΗ10
MAXUDIN <i>PRAVASTATIN SODIUM</i>	MENARINI	MENARINI	
TAB	20MG/TAB	BTX14	
TAB	40MG/TAB	BTX14	ΚΝ1
MEDACTER <i>MICONAZOLE NITRATE</i>	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
VAG.CR. 2%	TUBX78G+APPLIC		ΓΑ32
MEDIPHYLLINE CHRONO <i>THEOPHYLLINE</i>	ACQUEZE	MEDICUS	
CON.R.CAPS	200MG/CAP	BTX30	
CAPS	300MG/CAPS	BTX20	ΑΑ3
MEGALOTECT <i>IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS, PLASMAPROTEIN,HUMAN (FAC.IX 500 IU)</i>	BIOTEST	ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ	
LY.P.IV.IN	50U/ML	BTX1γυάλινηφιάλη	ΗΑ43
Νοσοκομειακή χρήση.			
MEGAPLATIN <i>CARBOPLATIN</i>	GENEPHARM	GENEPHARM	
INJ.SO.INF	150MG/15ML VIAL	BTX1VIALX15ML	ΖΑ8
MELIMONT <i>NIMESULIDE</i>	MENTINOBA	MENTINOBA	
TAB	100MG/TAB	BTX20	ΜΑ87
MERLIT <i>LEVOCARNITINE</i>	BIOΣΤΑΜ	BIOΣΤΑΜ	
OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10FLX10ML	ΚΤ7

MESAGIN <i>MESALAZINE</i> E.C.TAB	KLEVA	KLEVA	
	400MG/TAB	BTX30	ΠΕ30
MESULID <i>NIMESULIDE</i> TAB	HELSINN HEALTHCARE	BOEHRINGER ING.	
	100MG/TAB	BTX30	MA87
MESUPON <i>NIMESULIDE</i> TAB	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	
	100MG/TAB	BTX20	MA87
METRONIDAZOLE/ΖΗΚΙΔΗΣ <i>METRONIDAZOLE</i> INJ.SO.INF		ΖΗΚΙΔΗΣ	
	500MG/100ML	BTX1VIALX100ML	ΛΓ3
MEVAMYST <i>LEVOCARNITINE</i> OR.SOL.SD	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ	
	1G/10ML	BTX10FLX10ML	KT7
MEVASTIN <i>LOVASTATIN</i> TAB	GENEPHARM	GENEPHARM	
	20MG/TAB	BTX1BLISTX10	
TAB	40MG/TAB	BTX1BLISTX10	KN1
MEVINOL <i>LOVASTATIN</i> TAB	BIANEΞ	BIANEΞ	
	20MG/TAB	BTX10	
TAB	40MG/TAB	BTX10	KN1
MIACALCIC <i>CALCITONIN, SALMON</i> M.D.NAS.SP	NOVARTIS	NOVARTIS	
	200IU/DOSE	FLX2ML+Δοσιμ.μην/μιο	ΜΓ70
MIADENIL <i>CALCITONIN, SALMON</i> INJ.SOL	ΑΝΦΑΡΜ	ΑΝΦΑΡΜ	
	100 IU/ML	BTX5AMPX1ML	ΜΓ70
MICALPHA <i>AMIKACIN SULFATE</i> INJ.SOL	ΧΡΙΣΠΑ	ΧΡΙΣΠΑ	
	500MG/2MLVIAL	BTX1VIALX2ML	ΛΑ6
MICARDIS <i>TELMISARTAN</i> TAB	BOEHRINGER ING.	BOEHRINGER ING.	
	40MG/TAB	BTX28	
TAB	80MG/TAB	BTX28	KΘ8
MINOA <i>LEVOCARNITINE</i> OR.SOL.SD	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	
	1G/SINGLE DOSE	BTX10VIALX10ML	KT7
MIOCACIN <i>MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)</i> GRA.OR.SUS	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
	250MG/5ML	FLX120ML	
F.C.TAB	600MG/TAB	BTX12	ΛΑ44
MIOCAMEN <i>MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)</i> GRA.OR.SUS	MENARINI	MENARINI	
	250MG/5ML	FLX120ML	
F.C.TAB	600MG/TAB	BTX12	ΛΑ44
MIOREL <i>BACLOFEN</i> TAB	KLEVA	KLEVA	
	TAB 10MG/TAB	BTX50	MZ18
MIZOLLEN <i>MIZOLASTINE</i> S.R.F.C.TAB	SYNTHELABO	SYNTHELABO LAVIPHARM	
	10MG/TAB	BTX15	HΔ19
S.R.F.C.TAB	10MG/TAB	BTX30	HΔ20
MODIODAL <i>MODAFINIL</i> TAB	LABORATOIRES L.LAFON	LABORATOIRES L.LAFON	
	100MG/TAB	BTX30	NΔ2
Νοσοκομειακή χρήση. Με συνταγή του Ν. 1729/87.			
MOTENS <i>LACIDIPINE</i> F.C.TAB	GLAXO	BOEHRINGER ING.	
	4MG/TAB	BTX28	KΘ72
MOVATEC <i>MELOXICAM</i> TAB	BOEHRINGER ING.	BOEHRINGER ING.	
	7.5MG/TAB	BTX20	
TAB	15MG/TAB	BTX20	
SUPP	15MG/SUP	BTX6	MA7
MOVITHIOL <i>BETAMETHASONE VALERATE</i> CR.EXT.USE	FARMANIC	FARMANIC	
	0,1%	TUBX25G	
LOT	0,1%	FLX50ML	ΔΓ13
MUCOLIN <i>AMBROXOL HYDROCHLORIDE</i> SYR	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	
	15MG/5ML	FLX125ML	
SYR	30MG/5ML	FLX125ML	AZ1
MUCOREM <i>CARBOCISTEINE</i> SYR	REMEK	REMEK	
	100MG/5ML	FLX125ML	
SYR	250MG/5ML	FLX125ML	AZ1
MULTIFORMIL <i>NIMESULIDE</i> TAB	LAB. PRODOTTI	FARMEDIA	
	100MG/TAB	BTX20	
TAB	100MG/TAB	BTX30	MA87
MUPHORAN <i>FOTEMUSTINE</i> DR.PD.INJ	SERVIER	SERVIER	
	208MG/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX4MLSOL	ZA1
MYCOFEBRIN <i>KETOCONAZOLE</i> TAB	COUP	COUP	
	200MG/TAB	BTX1FLX30	ΛΒ2
MYOVEC <i>MEXILETINE HYDROCHLORIDE</i> CAPS	ΦΑΡΑΝ	ΦΑΡΑΝ	
	200MG/TAB	BTX30	KB33
MYXINA <i>NIMESULIDE</i> TAB	NORMA	NORMA	
	100MG/TAB	BTX20	MA87
NABUMETONE/HEXAL <i>NABUMETONE</i> F.C.TAB		HEXAL	
	500MG/TAB	BTX20	MA85
NADITONE <i>NABUMETONE</i> F.C.TAB	KLEVA	KLEVA	
	500MG/TAB	BTX20	MA85
NARAMIG <i>NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	GLAXO	GLAXO WELLCOME	
	2.5MG/TAB	BTX4	NH50
Με τον περιορισμό στην ένδειξη «σε οξεία φάση της κρίσης που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης».			
NAROPINE <i>ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE</i> INJ.SO.INF	ASTRA	ASTRA	
	0.2%(2MG/1ML)	BTX5BAGSX100ML	
INJ.SOL	0.2%(2MG/1ML)	BTX5AMPX20ML	
INJ.SOL	0.2%(2MG/1ML)	BTX5AMPX10ML	
INJ.SOL	0.75% (7,5MG/1ML)	BTX5AMPX10ML	
INJ.SOL	0.75% (7,5MG/1ML)	BTX5AMPX20ML	
INJ.SOL	1%(10mg/1ml)	BTX5AMPX10ML	
INJ.SOL	1%(10mg/1ml)	BTX5AMPX20ML	NI22
Νοσοκομειακή χρήση.			
NASACORT <i>TRIAMCINOLONE ACETONIDE</i> NAS.SPR.SUS	RHONE-POULENC RORER	RHONE-POULENC RORER	
	55MC/DOSE	FLX16,5G(120DOSES)	PB22
NASONEX <i>MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE MICRONISED (MOMETASONE FUROATE)</i> NAS.SPR.SUS	SCHERING PLOUGH	SCHERING PLOUGH	
	0,05%	BTX1FLX18G+δοσομετρική αντλία	PB22
NEOCALCIT <i>CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC</i> PD.SOL.SD	ΖΗΚΙΔΗΣ	ΖΗΚΙΔΗΣ	
	1.2G/SACHET	BTX30SACHETS	ΘH52

NEORECORMON ROCHE		ROCHE		OPILET	RAFARM		RAFARM
EPOETIN BETA				AZELAIC ACID			
INJ.SOL.	1000IU/0.3ML	BTX6PFSYRX0.3ML		CR.EXT.USE	20%	TUBX30G	ΔΤ67
INJ.SOL.	2000IU/0.3ML	BTX6PFSYRX0.3ML		ORIENS		GALENICA	GALENICA
INJ.SOL.	3000IU/0.3ML	BTX6PFSYRX0.3ML		MIZOLASTINE			
INJ.SOL.	5000IU/0.3ML	BTX6PFSYRX0.3ML		S.R.F.C.TAB	10MG/TAB	BTX15	
INJ.SOL.	10000IU/0.6ML	BTX6PFSYRX0.6ML		S.R.F.C.TAB	10MG/TAB	BTX30	ΗΔ19
INJ.SOL.	20000IU/0.6ML	BTX6PFSYRX0.6ML	ΘΑ35	OSKANA		VELKA	VELKA
Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α7/οικ. 809/ΦΕΚ1227/16-6-99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας).				LEVOCARNITINE			
NIBERAN MEDHEL		MEDHEL		OR.SOL.SD	1G/10ML	BTX10VIALSX10ML	KT7
NIMESULIDE				OSTEDRON		KLEVA	KLEVA
TAB	100MG/TAB	BTX20	MA87	ETIDRONATE DISODIUM			
NIMELIDE GENEPHARM		GENEPHARM		CAPS	200MG/CAP	BTX30	
NIMESULIDE				CAPS	400MG/CAP	BTX30	ΜΓ71
TAB	100MG/TAB	BTX30	MA87	OSTEUS		IASIS	MEDICHROM
NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA		BIOMEDICA-CHEMICA		TRICALCIUM PHOSPHATE			
NIMESULIDE				PD.OR.SD	3,3(1,2)G/SACHET	BTX30SACHETS	ΘΗ52
TAB	100MG/TAB	BTX50	MA87	OSTIFIX		MEDIFAR	FARMEDIA
NORCALCIN BIOMEDICA-CHEMICA		BIOMEDICA-CHEMICA		CALCITONIN, SALMON			
CALCITONIN, SALMON				NASPR.SOL	100 IU/DOSE	BOTTLEX2ML(14DOSES)	ΜΓ70
M.D.NAS.SP	100IU/DOSE FLX2ML(16ΔΟΣΕΙΣ)	+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ		OSTOGENE		GENEPHARM	GENEPHARM
M.D.NAS.SP	100 IU/DOSE FLX4ML(28ΔΟΣΕΙΣ)	+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ		ETIDRONATE DISODIUM			
				CAPS	200MG/CAP	BTX30	
				CAPS	400MG/CAP	BTX30	ΜΓ71
NORESIN GENEPHARM		GENEPHARM		OTRIVIN (MENTHOL)		NOVARTIS	NOVARTIS
AZELAIC ACID				XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE			
CR.EXT.USE	20%	TUBX30G	ΔΤ67	NAS.SPR	0.1% FLX10ML+ Ψεκάστ.		PB20
NORFLEX 3M MINNESOTA		CANA		OXEZ ASTRA		ASTRA	
ORPHENADRINE CITRATE				FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE			
TAB	100MG/TAB	BTX20	MZ14	PD.INH.MD	9(12)MCG/DOSE	TURBUHALERx60 DOSESAA11	
NORMOLOSE ADELCO		ADELCO		OXYNIM		UNI-PHARMA	UNI-PHARMA
CAPTAPRIL				PIRACETAM			
TAB	25MG/TAB	BTX20		ORAL.SOL	1000MG/5ML	FLX150ML	
TAB	50MG/TAB	BTX20	KΘ41	F.C.TAB	1200MG/TAB	BTX30	NT40
NORVIR ABBOTT		ABBOTT		OXYTEL		COUP	COUP
RITONAVIR				TENOXICAM			
ORAL.SOL	80MG/ML FLX5X90ML		ΛΔ2	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX30	MA7
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).				PALISTOP		GAP	GAP
NOVAMIR MENTINOBA		MENTINOBA		FLUTAMIDE			
BUTAMIRATE CITRATE				TAB	250MG/TAB	BTX21	ZA50
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2	PANDIGAL		ZHKIDHΣ	ZHKIDHΣ
NOXOBRAN BIOFAR		BIOMEDICA CHEMICA		BUTAMIRATE CITRATE			
GEMFIBROZIL				SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
TAB	600MG/TAB	BTX30	KN50	PARIET		EISAI CO.	JANSSSEN-CILAG
OAXEN RAFARM		RAFARM		RABEPRAZOLE SODIUM			
BUTAMIRATE CITRATE				E.C.TAB	20MG/TAB	BTX14	ΠΒ6
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2	PENOPRIL		ELPEN	ELPEN
OBECIROL MEDIFAR		FARMEDIA		ENALAPRIL MALEATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE			
BUDESONIDE				TAB	(20 + 12,5)MG/TAB	BTX10	KΘ4
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX30G	ΔΓ13	PENPURIN		ELPEN	ELPEN
OFERIN UNI-PHARMA		UNI-PHARMA		BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE			
CISAPRIDE MONOHYD RATE				F.C.TAB	300MG/TAB	BTX20	
ORAL.SUSP	5MG/5ML	1BOTTLEX200ML		S.R.F.C.TAB	600MG/TAB	BTX15	KI8
TAB	10MG/TAB	BTX50	ΠΙ6	PEPTAN		MERCK	VIANEX
OLFOSONIDE IASIS		CHEMIPHARMA		FAMOTIDINE			
BUDESONIDE				TAB.R.S.	20MG/TAB	BTX20	
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX30G		TAB.R.S.	40MG/TAB	BTX10	ΠΒ4
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX50G		PERIFUSIN-N		KABI PHARMACIA	PHARMACIA & UPJOHN
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX100G	ΔΓ13	ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-VALINE, ARGININE, HISTIDINE HYDROCHLORIDE, L-HISTIDINE, ACETYLCYSTEINE, GLYCINE, ALANINE, GLUTAMIC ACID, PROLINE, L-SERINE, N-ACETYL-L-TYROSINE, POTASSIUM CHLORIDE, SODI-			
OMNIC YAMANOUCHI		ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ					
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE							
CON.R.CAPS	0.4MG/CAP	BTX20	ΓΒ63				

UM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, HEXAHYDRATE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, ZINC CHLORIDE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN, PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE. INJ.SO.INF& BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF& BOTTLEX1000ML
Νοσοκομειακή χρήση.

PERTAXOL KLEVA KLEVA
BETAXOLOL HYDROCHLORIDE
EY.DRO.SOL 0.5% FLX5ML
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28
ΦΔ25
ΚΕ80

PHENYRAMON ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
DIHYDROERGOTOXINE MESILATE
TAB 1,5MG/TAB BTX30
ΚΙ7

PINTAL SPECIFAR SPECIFAR
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML
ΑΗ2

PIP ACID FARMANIC FARMANIC ABEE
OMEPRazole
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
ΠΒ6

PIRACEM SPECIFAR SPECIFAR
PIRACETAM
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30
ΝΤ40

PLATOSIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
CIS-PLATINUM
INJ.SO.INF 10MG/20ML BTX10VIALSX20ML
ΖΑ8

PNU IMUNE AMERICAN CYANAMID WYETH
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN
INJ.SOL 25MCX23/0,5MLS.YR. BTX1PF.SYR.X0,5ML
HA10
Με ένδειξη «εμβολιασμός κατά των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων που οφείλονται στους τύπους των πνευμονιοκοκκικών που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως έχει εγκριθεί στο φύλλο οδηγιών».

POLMONIN FARMANIC FARMANIC
TOLFENAMIC ACID
CAPS 200MG/CAPS BTX30
ΜΑ6

PONSOLIT BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
TENOXICAM
CAPS 20MG/CAP BTX30
ΜΑ7

POSTAFENE UCB UCB
MECLOZINE HYDROCHLORIDE
TAB 25MG/TAB BTX20
ΝΘ10

POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE KOINOXPHECTO
POTASSIUM CHLORIDE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE
INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX500ML
ΘΗ11

PRADIF BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20
ΓΒ63

PRAVACHOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
PRAVASTATIN SODIUM
TAB 20MG/TAB BTX14
TAB 40MG/TAB BTX14
ΚΝ1

PREMARIN AMERICAN HOME PRODUCTS WYETH
ESTROGENS CONJUGATED
S.C.TAB 0.625MG/TAB BTX28
S.C.TAB 1.25MG/TAB BTX28
ΕΓ10

PRESSURIL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
LISINAPRIL DIHYDRATE
TAB 40MG/TAB BTX20
ΚΘ41

PRIORIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
MEASLES, MUMPPS, RUBELLA VIRUS VACCINE
PS.INJ.SOL BTX1VIALX0.5ML+1PF.
ΗΑ18

PRITOR GLAXO GLAXO WELLCOME
TELMISARTAN
TAB 40MG/TAB BTX28
TAB 80MG/TAB BTX28
ΚΘ8

PROGRAF FUJISAWA VIANEX
TACROLIMUS
CAPS 1MG/CAP BTX30
CAPS 5MG/CAP BTX30
C/S.SOL.IN 5MG/1ML BTX10AMPX1ML
ΗΘ11

PROPOFOL/ABBOTT ABBOTT ABBOTT
PROPOFOL
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX50ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5VIALSX20ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX100ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5AMPX20ML
ΝΙ37
Νοσοκομειακή χρήση.

PROTAL COMPLEX MEDIFAR FARMEDIA
ENALAPRIL MALEATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10
ΚΘ4

PULMICORT ASTRA ASTRA
BUDESONIDE
INH.NE.SU 0,25MG/ML BTX4Φακ.X5πλαστ.
ΑΑ5

PUNTOL VELKA VELKA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML
ΑΖ1

PURGOLAC PHARMANEL PHARMANEL
LACTULOSE
SYR 3.335G/5ML BTX20SACH X 15ML
ΠΔ4

PYLOBACTELL-13C-OYPIA BREATH TEST

13C-UREA

1SACHETX1TAB+6TUB ΧΑ84

Μόνο μετά από συνταγή γαστρεντερολόγου για την παρακάτω ένδειξη: "In vivo διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από helicobacter pylori. Η δοκιμασία πρέπει να διενεργείται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσώπου".

RADACEF BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
CEFOTRIAXONE
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3MLSOL
ΛΑ21

RAFACALCIN RAFARM RAFARM
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX2ML(14DOSES)
ΜΓ70

RALINET COUP COUP
LORATADINE
TAB 10MG/TAB BTX21(ΦΙΑΛΙΔΙΟ)
ΗΔ19

RANICLON BIOCHEMIE NOVARTIS
RANITIDINE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
ΠΒ4

RANITIDINE/BIOSTAM BIOSTAM BIOSTAM
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
ΠΒ4

RANIZAC PHARMANEL PHARMANEL
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
ΠΒ4

RAPILYSIN ROCHE ROCHE
RETEPLASE
LY.PD.INJ 1,16G/VIAL(10U) 2VIALSX1,16G+2PF.SYR
ΚΚ7
Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων)

REBETOL SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
RIBAVIRIN
CAPS 200MG/CAP BTX168
ΛΔ4
Με ένδειξη «θεραπεία ηπατίτιδας C σε συνδυασμό με ιντερφερόνη».

REBIF	ARES SERONO	SERONO	
<i>INTERFERON BETA 1A</i>			
INJ.SOL.	6MIU/0.5ML	BTX12PF.SYR.X0.5ML	
INJ.SOL.	6MIU/0.5ML	BTX3PF.SYR.X0.5ML	HΘ41
RECOMBIVAX	PASTEUR MERIEUX	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
<i>HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT</i>			
INJ.SUS	5MCG/0.5ML	BTX1PF.SYR.X0.5ML	
INJ.SUS	40MCG/1ML	BTX1VIALX1ML	HA13
REDAC	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
<i>TENOXCAM</i>			
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10	MA7
REFACTO	GENETICS INSTITUTE OF EUROPE.	WYETH	
<i>MOROCTOCOG ALFA (COAGULATION FACTOR VIII)</i>			
PD.INJ.SOL	250IU/VIAL	BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV	
PD.INJ.SOL	500IU/VIAL	BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV	
PD.INJ.SOL	1000IU/VIAL	BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV	KM82
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).			
RENOLIP	REMEDINA	REMEDINA	
<i>GEMFIBROZIL</i>			
F.C.TAB	600MG/TAB	BTX30	KN5
REQUIP	SMITH KLINE BEECHAM	SMITH KLINE BEECHAM	
<i>ROPINIROLE HYDROCHLORIDE</i>			
F.C.TAB	0.25MG/TAB	BTX126	
F.C.TAB	0.25MG/TAB	BTX21	
F.C.TAB	1MG/TAB	BTX84	
F.C.TAB	2MG/TAB	BTX84	NZ12
RESATA	RAFARM	RAFARM	
<i>BUDESONIDE</i>			
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX30G	ΔΓ13
M.D.NAS.SP	100MCG/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22
RESCUVOLIN	PHARMACHEMIE	CHEMIPHARM	
<i>CALCIUM FOLINATE</i>			
INJ.SOL	100MG/20MLVIAL	BTX10VIALSX20ML	ZE1
RESOSTYL	MENTINOBA	MENTINOBA	
<i>SELEGILINE HYDROCHLORIDE</i>			
TAB	5MG/TAB	BTX50	NZ13
RESPOCORT	RIKER LAB.	LAVIPHARM	
<i>BECLOMETHASONE DIPROPIONATE</i>			
AER.MD.INH	50MCG/DOSE	10ML(200DOSES)	
AER.MD.INH	100MCG/DOSE	10ML(200DOSES)	
AER.MD.INH	250MCG/DOSE	10ML(200DOSES)	AA50
RETROVIR	WELLCOME	GLAXO WELLCOME	
<i>ZIDOVUDINE</i>			
CAPS	100MG/CAP	BTX100	
CAPS	250MG/CAP	BTX40	
ORAL.SOL	50MG/5ML	FLX200ML	
INJ.SO.INF	200MG/20ML VIAL	BTX5VIALSX20ML/VIAL	ΛΔ2
Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ασθενείς με HIV λοίμωξη».			
RHINOSIDE	BIOMEDICA-CHEMICA	BIOMEDICA-CHEMICA	
<i>BUDESONIDE</i>			
M.D.NAS.SP	50MCG/DOSE	FLX10ML(200DOSES)	PB22
RILUTEK	RHONE POULENC	RORER RHONE POULENC	
<i>RILUZOLE</i>			
F.C.TAB	50MG/TAB	BTX56	NX5
Με αποκλειστική ένδειξη : πλάγια μυατροφική σκλήρυνση.			
RINGER'S SOLUTION		KOINOXPHECTO	
<i>SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE</i>			
INJ.SO.INF	(0.86+0.03+0.033)%	BAGX250ML	
INJ.SO.INF	(0.86+0.03+0.033)%	BAGX500ML	
INJ.SO.INF	(0.86+0.03+0.033)%	BAGX1000ML	ΘH16
ROCTYLAN	MEDIFAR	FARMEDIA	
<i>BUTAMIRATE CITRATE</i>			
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2

ROFERON-A	HOFFMANN-LA ROCHE	ROCHE	
<i>INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT</i>			
INJ.SOL	18MIU/3ML VIAL	BTX1VIALX3ML	HΘ41
ROLAK	ANΦAPM	ANΦAPM	
<i>HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE</i>			
LY.PD.INJ	100MG/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL	
LY.PD.INJ	250MG/VIAL	BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL	EA3
ROLAKET	ELPEN	ELPEN AE	
<i>NIMESULIDE</i>			
TAB	100MG/TAB	BTX20	MA87
ROMIVER	RAFARM	RAFARM	
<i>TERBINAFINE HYDROCHLORIDE</i>			
CR.EXT.USE	1%	TUBX15G	ΔA26
ROXICILLINE-MEDICHROM		MEDICHROM	
<i>ROXITHROMYCIN</i>			
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10	ΛA44
ROXYSPES	SPECIFAR	SPECIFAR	
<i>ROXITHROMYCIN</i>			
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10	ΛA44
RUVAMED	COUP	COUP	
<i>PIROXICAM</i>			
CAPS	20MG/CAP	BTX1FLX40	MA7
SAFAROL-MEDICHROM		MEDICHROM	
<i>BUTAMIRATE CITRATE</i>			
SYR	7.5MG/5ML	FLX200ML	AH2
SAIZEN	ARES TRADING	SERONO	
<i>SOMATROPIN</i>			
INJ.LP	24IU(8MG)/VIAL EASYJECT	BTX1VIAL+1φυσίγγιο	ΕΔ16
SAIZEN	ARES TRADING	SERONO	
<i>SOMATROPIN HUMAN, RECOMBINANT</i>			
LY.PD.INJ	10 IU/VIAL	BTX1VIAL(MULTI-DOSE)	ΕΔ16
SALMOFAR	A.ΔΗ.ΦΑΡΜ ΕΠΕ		
<i>CALCITONIN, SALMON</i>			
INJ.SOL	100IU/1ML AMP	BTX5AMPSX1ML	ΜΓ70
SALMON OIL	GAP	GAP	
<i>FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS)</i>			
S.G.CAPS	500(85+50+15)MG/CAP	BTX50	KN9
SALMOTEN	NEW RESEARCH	A.ΔΗ. ΦΑΡΜ	
<i>CALCITONIN, SALMON</i>			
MD.NAS.SPR	100IU/DOSE	FLX2ML(14DOSES)	
INJ.SOL.	100IU/ML	BTX5AMPX1ML	ΜΓ70
SANDOSTATIN LAR	NOVARTIS	NOVARTIS	
<i>OCTREOTIDE ACETATE</i>			
PS.INJ.SOL	10MG/VIAL	BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM	
PS.INJ.SOL	20MG/VIAL	BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM	
PS.INJ.SOL	30MG/VIAL	BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM	ΕΔ17
SAPRIMIX	ΚΟΠΕΡ	ΚΟΠΕΡ	
<i>CISAPRIDE MONOHYDRATE</i>			
TAB	10MG/TAB	BTX50	ΠI6
SCAFLAM	HELSINN HEALTHCARE	NEΙΑΔΑΣ	
<i>NIMESULIDE</i>			
TAB	100MG/TAB	BTX20	MA87
SCALPIN	SPECIFAR	SPECIFAR	
<i>KETOCONAZOLE</i>			
MED.SHAMP	2%	BOTTLEX120ML	ΔA24
SEDANIUM - R	COUP	COUP	
<i>FAMOTIDINE</i>			
TAB	20MG/TAB	BTX50	
C.TAB	40MG/TAB	BTX20	ΠB4
SEIDE	RAFARM	RAFARM	
<i>ROXITHROMYCIN</i>			
F.C.TAB	150MG/TAB	BTX10	ΛA44

SERETIDE DISKUS GLAXO ALLEN
SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASON PROPIONATE
INH.PD.DOS (50+100)MC/DOSE BTX1DISKX60DOSES
INH.PD.DOS (50+250)MC/DOSE BTX3DISKUSX60DOSES AA18

SEREVENT GLAXO GLAXO WELLCOME
SALMETEROL XINAFOATE
AER.MD.INH 25MCG/DOSE ΣΥΣKEYHX120DOSES AA11

SEROPRAM LUNDBECK LUNDBECK
CITALOPRAM HYDROBROMIDE
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28 NF91

SEROXAT BEECHAM GROUP SMITH KLINE-BEECHAM
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
OR.SUSP 10MG/5ML FLX150ML NF91

SIMULECT NOVARTIS NOVARTIS
BASILIXIMAB
PS.SOL.INF 20MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPSOLV HΘ11
Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων).

SINGULAIR MERCK VIANEX
MONTELUCAST SODIUM
CHW.TAB 5MG/TAB BTX10
F.C.TAB 10MG/TAB BTX10 AA7

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE KOINOXPHECTO
DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX1000ML
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX250ML
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX500ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX1000ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 0,45%+2,5% BOTTLEX1000ML ΘH11

SODIUM CHLORIDE KOINOXPHECTO
SODIUM CHLORIDE
INJ.SO.INF 0,9% BAGX50ML ΘH19
INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX100ML ΘH19
INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX2000ML ΘH19
INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX3000ML ΘH19
C/S.SOL.IN 15% AMPX10ML ΘH22

SOLOSA HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL
GLIMEPIRIDE
TAB 1MG/TAB BTX30
TAB 2MG/TAB BTX30
TAB 3MG/TAB BTX30
TAB 4MG/TAB BTX30 EZ21

SOLUDAMIN KLEVA KLEVA
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/DOSE BTX10(FLX10 ML) KT7

SOLULIP FARMANIC FARMANIC
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

SOLURIC UNI-PHARMA UNI-PHARMA
ALLOPURINOL
CON.R.TAB 300MG/TAB BTX30 MF15

SOLVETAN GLAXO GLAXO WELLCOME
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1MONOVIAL
DR.PD.INJ 2G/VIAL BTX1MONOVIAL AA23
Νοσοκομειακή χρήση.

SOMATULINE S.C.R.A.S. IPSEN
LANREOTIDE
DR.INJ.S.R 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOLEΔ17

SONALENT MENTINOBA MENTINOBA
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΓ67

SONATA WYETH WYETH
ZALEPLON
CAPS 10MG/CAP BTX14 NA28
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

SONIDAL SPECIFAR SPECIFAR
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G ΔΓ13

SPECILID SPECIFAR SPECIFAR
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX30
TAB 100MG/TAB BTX50 MA87

SPORANOX JANSSEN JANSSEN-CILAG
ITRACONAZOLE
OR.SOL. 10MG/ML FLX150ML AB4

STEFOLANT MENTINOBA MENTINOBA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

STESOLID A/S DUMEX REMEK
DIAZEPAM
ENEMA 5MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡ.ΜΙΑΣ ΧΡ.2.5Μ
ENEMA 10MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ΜLNA10
Με συνταγή του Ν. 1729/87.

STIBENYL PHARMANEL PHARMANEL
RAMIPRIL
TAB 2,5MG/TAB BTX20
TAB 5MG/TAB BTX20 KΘ4

STIEFOTREX STIEFEL STIEFEL
ISOTRETINOIN
GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G ΔΤ67

SULODIL VIOFAR VIOFAR
BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20
CO.R.F.C.TAB 600MG/TAB BTX15 KI8

SUPREFACT HOECHST HOECHST MARION
ROUSSEL
BUSERELIN ACETATE
IMPLANT 6,3MG/PF.SYR BTX1PF.SYR ZA47

SVIROXIT RAFARM RAFARM
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 MF71

TAVANIC HOECHST MARION ROUSSEL
HOECHST MARION ROUSSEL
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
F.C.TAB 250MG/TAB BTX5
F.C.TAB 500MG/TAB BTX5 ΛΓ4

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγούνται μετά από αντιβιογράμμα.
INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗX100ML ΛΓ4
Νοσοκομειακή χρήση.

TAXOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
PACLITAXEL
INJ.CO.INF 100MG/17ML BTX1MULTIDOSSES VIAL ZA38

TEMODAL SHERING PLOUGH SP EUROPE
TEMOZOLOMIDE
CAPS 5MG/CAP BTX20
CAPS 5MG/CAP BTX5
CAPS 20MG/CAP BTX20
CAPS 20MG/CAP BTX5
CAPS 100MG/CAP BTX5
CAPS 250MG/CAP BTX5 ZA1

Μόνο για περιπτώσεις πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος που έχουν υποτροπιάσει ή επιδεινωθεί μετά από κλασική θεραπεία.

TENDOLON ELPEN ELPEN
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100IU/1MLAMP BTX5AMPSX1ML
NASPR.SOL 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES) MF70

TETRACAINE HCL PHARMANEL PHARMANEL PHARMANEL
TETRACAINE HCL
 EY.DR.SOL 0,5% BTX5 MONOD.PIPETTENX0,3ML
 EY.DR.SOL 0,5% BTX100 MONOD.PIPETTENX0,3ML ΦΤ2

THILO-MICINE DR.THILLO ΑΛΚΟΝ
TOBRAMYCIN
 EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML
 EYE.OINT 0.3% TUBX3,5G ΦΑ10

THILOTIM DR.THILLO ΑΛΚΟΝ
TIMOLOL MALEATE
 EY.DRO.SOL 0,5% W/V FLX5ML
 EY.DRO.SOL 0,25% W/V FLX5ML ΦΔ25

TIADEN GAP GAP
AMILORIDE HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
 TAB (50+5)MG/TAB BTX30 KH11

TIERLITE BROS BROS
FLUCONAZOLE
 CAPS 50MG/CAPS BTX7 ΛΒ4

TIVIRLON COUP COUP
LISINAPRIL DIHYDRATE
 TAB 20MG/TAB BTX14 ΚΘ41

TOLFAMIC ΦΑΠΑΝ ΦΑΠΑΝ
TOLFENAMIC ACID
 CAPS 200MG/CAP BTX30 ΜΑ6

TOPAMAC CILAG JANSSEN-CILAG
TOPIRAMATE
 F.C.TAB 25MG/TAB BTX60
 F.C.TAB 50MG/TAB BTX60
 F.C.TAB 100MG/TAB BTX60
 F.C.TAB 200MG/TAB BTX60 ΝΕ20
 Με ένδειξη «για την συμπληρωματική θεραπεία της εστιακής επιληψίας με ή χωρίς δευτερογενώς γενικευόμενες επιληπτικές κρίσεις».

TOPISTIN ELPEN ELPEN
CIPROFLOXACIN LACTATE
 INJ.SO.INF 100MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML ΛΓ4
 Νοσοκομειακή χρήση.

TOPISTIN ELPEN ELPEN
CIPROFLOXACIN
 F.C.TAB 500MG/TAB BTX10 ΛΓ4
 Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
 Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.

TOSICALCIN ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΝΕΛ
CALCITONIN, SALMON
 M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML(28DOSES) ΜΓ70

TRAFURIL ΦΑΠΑΝ ΦΑΠΑΝ
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE
 TAB 10MG/TAB BTX20 ΝΑ19

TUNELZIN RAFARM RAFARM
PARACETAMOL
 TAB 500MG/TAB BTX20 ΝΗ23

TUPAST KLEVA KLEVA
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
 F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4

TWINRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN), HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
 INJ.SUS E.U+ 10μg/0,5ML(1ΔΟΣΗ BTX1 P.F. SYR X0,5ML HA18

UDESOSPRAY ΦΑΠΑΝ ΦΑΠΑΝ
BUDESONIDE
 M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES) PB22

ULTIVA GLAXO GLAXO WELLCOME
REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE
 LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX5VIALS

LY.PD.INJ 2MG/VIAL BTX5VIALS
 LY.PD.INJ 5MG/VIAL BTX5VIALS ΝΙ35
 Νοσοκομειακή χρήση.
 Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.

ULTRAVIST SCHERING SCHEPA
IOPROMIDE
 INJ.SOL 62.34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML
 INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML
 INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX500ML ΧΑ14

URIDACTONE ΦΑΠΑΝ ΦΑΠΑΝ
SPIRONOLACTONE
 TAB 25MG/TAB BTX20 ΚΗ3

VACCIN MENINGOCOCCIQUE MERIEUX
PASTEUR MERIEUX ΓΕΠΟΛΥΜΑΤΟΣ
LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE A, LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE C
 LY.PD.INJ (50+50)MCG/0,5ML
 DOSE BTX1VIAL + 1SYR 0,5ML SOLV HA10
 Εξασφαλίζει προφύλαξη μόνον από μηνιγγιτιδόκοκκο Α και C. Θα διακινείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β1 014/6235/1.10.98 εγκύκλιο του ΥΠΠ.

VALTREX WELLCOME GLAXO WELLCOME
VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE
 F.C.TAB 500MG/TAB BTX10 ΛΔ12

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ABBOTT ABBOTT
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE
 LY.P.IV.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL ΛΑ87
 Νοσοκομειακή χρήση.

VENTOR RAFARM RAFARM
NIMESULIDE
 TAB 100MG/TAB BTX20 ΜΑ87

VERICORT VIOFAR VIOFAR
BUDESONIDE
 M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES) PB22

VESANOID HOFFMANN-LA ROCHE ROCHE
TRETINOIN
 SOF.G.CAPS 10MG/CAP BTX100 ΖΑ8

VEXOL ALCON PHARM. ΑΛΚΟΝ
RIMEXOLONE
 EY.DRO.SUS 1% FLX5ML ΦΒ10
VIDEX BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
DIDANOSIDE
 CHW.TAB 100MG/TAB BTX60 ΛΔ2
 Νοσοκομειακή χρήση.

VINCRIStINE/PHARMACHEMIE
PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
VINCRIStINE SULFATE
 LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX1VIALS
 LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX10VIALS ΖΑ34

VINECORT GENEPhARM GENEPhARM
BUDESONIDE
 CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G ΔΓ13

VIORIDON VIOFAR VIOFAR
BACLOFEN
 TAB 10MG/TAB BTX50 ΜΖ18

VIRACEPT ROCHE ROCHE
NELFINAVIR MESYLATE
 ORAL.PD 50MG/G FLX144MG
 TAB 250MG/TAB FLX270 ΛΔ2
 Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

VIRAMUNE BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
NEVIRAPINE
 TAB 200MG/TAB BTX60 ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

VITINELIN <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	ZARMPH 10MG/TAB	ZARMPH BTX20	HΔ19
VOIR <i>TENOXICAM</i> F.C.TAB	VELKA 20MG/TAB	VELKA BTX10	MA7
VOLONTEN <i>NIMESULIDE</i> TAB	VIOFAR 100MG/TAB	VIOFAR BTX20	MA87
WATER FOR INJECTION KOINOXPΗΣΤΟ <i>WATER FOR INJECTION</i> SOLV.INJ	BOTTLEX250ML		
INJ.SO.INF	BAGX50ML		ΘH19
WELLVONE <i>ATOVAQUONE</i> ORAL.SUSP	WELLCOME 750MG/5ML	GLAXO WELLCOME FLX226ML	AK82
XALATAN PHARMACIA & UPJOHN <i>ATANOPROST</i> EY.DRO.SOL	50MCG/ML	BTX1VIALX2,50ML	ΦΔ29
XATRAL SYNTHELABO <i>ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE</i> S.R.F.C.TAB	5MG/TAB	BTX30	ΓB63
XEFO <i>LORNOXICAM</i> F.C.TAB	NYCOMED 4MG/TAB	NYCOMED BTX20	
F.C.TAB	8MG/TAB	BTX20	MA7
ZARATOR <i>ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE</i> F.C.TAB	PARKE DAVIS 10MG/TAB	PFIZER BTX14	
F.C.TAB	20MG/TAB	BTX14	KN1
ZARONTIN PARKE DAVIS <i>ETHOSUXIMIDE</i> SYR	WARNER-LAMBERT 250MG/5ML	FLX200ML	NE16
ZECLAR <i>CLARITHROMYCIN</i> F.C.TAB	ABBOTT 250MG/TAB	ABBOTT BTX12	
F.C.TAB	500MG/TAB	BTX21	
GRA.OR.SUS	125MG/5ML	FLX50ML	
GRA.OR.SUS	250MG/5ML	FLX50ML	AA44
ZELIAN <i>BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	RAFARM 300MG/TAB	RAFARM BTX20	KI8
ZELICREMA <i>AZELAIC ACID</i> CR.EXT.USE	BIOFAR CR.EXT.US20%	BIOMEDICA-CHEMICA TUBX30G	ΔT67
ZELMAR <i>LORATADINE</i> TAB	BIOFAR 10MG/TAB	BIOMEDICA-CHEMICA BTX21	HΔ19
ZEPHOLIN <i>CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	GENEPHARM 10MG/TAB	BTX20	HΔ19
ZERIT BRISTOL MYERS SQUIBB <i>STAVUDINE</i> PD.ORA.SOL	BRISTOL MYERS SQUIBB 1MG/ML	BRISTOL MYERS SQUIBB FLX200ML	
CAPS	30MG/CAP	BLIST4X14	
CAPS	40MG/CAP	BLIST4X14	ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

ZETAGAL <i>CEFUROXIM</i> DR.PD.INJ.	ELPEN 250MG/VIAL	ELPEN FLX1VIAL	
DR.PD.INJ.	750MG/VIAL	FLX1VIAL	
DR.PD.INJ.	1500MG/VIAL	FLX1VIAL	AA21
ZICOTEN <i>ACICLOVIR</i> CR.EX.US	BOHERINGER ING. 5%	CROCUS TUBX2G	ΔA41
ZIDOVIMM <i>ACICLOVIR</i> CR.EXT.USE	ANΦAPM 5%	ANΦAPM TUBX10G	ΔA41
ZINADOL <i>CEFUROXIME AXETIL</i> GRA.OR.SUS	GLAXO 125MG/5ML	GLAXO WELLCOME FLX100ML	
F.C.TAB	250MG/TAB	BTX8	
GRA.OR.SUS	250MG/5ML	FLX50ML	
GRA.OR.SUS	250MG/5ML	FLX100ML	
F.C.TAB	500MG/TAB	BTX8	AA21
ZINELI <i>CROMOGLICATE SODIUM</i> M.D.NAS.SP	RAFARM 2%	RAFARM FLX26ML	PB28
ZNUPRIL <i>CETIRIZINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	VELKA 10MG/TAB	VELKA BTX20	HΔ19
ZOCOR <i>SIMVASTATIN</i> F.C.TAB	MERCK 40MG/TAB	VIANEX BTX10	KN1
ZOFRON <i>ONDASETRON</i> SYR.	GLAXO 4MG/5ML	GLAXO WELLCOME FLX50ML	
SUPP	16MG/SUPP	BTX1	NΘ13
Μόνο για εμέτους μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή ή ακτινοθεραπεία.			
ZOLADEX <i>GOSERELINE ACETATE</i> INJ.IMPL	ZENECA 10.8MG/PF.SYR.	CANA BTX1PF.SYR.	ZA47
ZOLIDEN <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	UNI-PHARMA 150MG/TAB	UNI-PHARMA BTX20	
EF.TAB	150MG/TAB	BTX12TABS	
F.C.TAB	300MG/TAB	BTX10	ΠB4
ZOMIGON <i>ZOLMITRIPTAN</i> F.C.TAB	I.P.R. 2.5MG/TAB	CANA BTX3	NH50
Με ένδειξη «στην οξεία φάση της κρίσης ημικρανίας που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης».			
ZURFIX <i>RANITIDINE HYDROCHLORIDE</i> F.C.TAB	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 150MG/TAB	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ BTX20	ΠB4
ZYPREXA <i>OLANZAPINE</i> C.TAB	ELI LILLY 5MG/TAB	ELI LILLY BTX28	NB72
ΙΧΩΡ <i>BUDESONIDE</i> CR.EXT.USE	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 0.025%	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ TUBX30G	
OINT.EXT.USE	0.025%	TUBX30G	
CR.EXT.USE	0.025%	TUBX100G	ΔΓ13

II. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

Σε	ASPIRIN - 100 e.c. tab bt 30X100mg	NH20
Από	ASPIRIN e.c. tab bt30X100mg	
Σε	ASPIRIN - 300 e.c. tab bt 30X300mg	NH20
Από	ASPIRIN e.c. tab bt30X300mg	
Σε	BETOPTIC S coll fl 5ml 0,25%	ΦΔ25
Από	BETOPTIC coll fl 5ml 0,25%	
Σε	GLORIXONE	ΛΑ23
	dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1 ampx3,5 ml	
	dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+ 1ampx2 ml	
	dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1ampx10 ml	
Από	CEFTRIAXONE/HELP	
	dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1amp x 3,5 ml	
	dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+ 1amp x 2 ml	
	dr.pd.inj. 1g/vial btx1vial+ 1ampx10 ml	
Σε	SYSTILAN tab bt 50 x 10mg	ΠΙ6
Από	CIRCOCRIC tab bt 50 x 10mg	
Σε	CLENIL FORTE JET inh. sus.p.250mcg/dose flX12,5ml (200 doses)	
Από	CLENIL Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose	AA5
Σε	REMIKIN inj fl 500mg/2ml	ΛΑ6
Από	CONSUMONIT inj fl 500mg/2ml	
Σε	DEEP HEAT oint.ext.us tube x 67g	MB2
Από	MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB oint.ext.us tube x 67g	
Σε	PROTHURIL tabl bt 60X50mg	EB20
Από	PROPYLTHIOURACIL/UNI- PHARMA tabl bt 60X50mg	
Σε	FOSFOLAX fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl	ΠΔ76
Από	SODIUM PHOSPHATES ENEMA/COUP fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl	
Σε	BIOCIPRO f.c.tab bt 10 x500mg	ΛΓ4
Από	SUPERSPOR f.c.tab bt 10 x 500mg	

2. Αλλαγή Περιέκτη

Σε	RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj 10mcg/ml bt x 1 pf syr x 1ml im	HA13
Από	RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj fl 10mcg/ml im	
Σε	VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 glass vial.or x 0,5ml	HA13
Από	VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 amp x 0,5ml	

3. Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος

Σε	HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/0,5ml dose im	HA13
Από	HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/1ml dose im	
Σε	INNOHEP (LEO) inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,35ml	KK11
Από	INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml	

4. Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύματος

Σε	LOCABIOTAL (SERVIER) sol inh fl 5ml 1%	PG40
Από	LOCABIOTAL (SERVIER) aerosol fl 20ml 0,25%	

5. Διόρθωση περιγραφής μορφής

Σε	HIPNOSEDON (ROCHE) f.c tab bt 30X1mg/tab	NA23
Από	HIPNOSEDON (ROCHE) tab bt 30X1mg/tab	

6. Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος

Σε	POVIODINE REMEK	ΔΑ55
	cut.sol 10% fl 30ml	
	cut.sol. 10% fl 250 ml	
	cut.sol.7,5% fl 100 ml	
	cut.sol.7,5% fl 1000 ml	
Από	POVIODINE MINERVA	
	sol.ext.us 10% fl 30ml	
	sol.ext.us 10% fl 250 ml	
	surg.scrub 7,5% fl 100 ml	
	surg.scrub 7,5% fl 1000 ml	

7. Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Σε	EPREX (CILAG)	ΘΑ35
	Epoetin Alfa	
	Inj fl 6X1000un/0,5ml iv	
	Inj fl 6X2000un/ml iv	
	Inj fl 6X4000un/ml iv	
	Inj fl 6X10000un/ml iv	
	Inj-syring 6X1000un/0,5ml iv sc	
	Inj-syring 6X2000un/0,5ml iv sc	
	Inj-syring 6X3000un/0,3ml iv sc	
	Inj-syring 6X10000un/ml iv sc	

Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, Ογκολογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α6/1398/19.4.89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Από	Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης	
Σε	INTRON-A (SCHER.PLOUGH)	HΘ41
	Interferon Alfa - 2b, recombinant	
	Inj fl 10000000un/2ml im sc	
	Inj fl 25000000un/5ml sc	
	Inj lyoph fl 1000000un iv	
	Inj lyoph fl 3000000un iv	
	Inj lyoph fl 5000000 iv	
	Inj lyoph fl 10000000un iv	
	Inj lyoph fl 30000000un iv	

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση

Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος

8. Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

Σε	AA17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως	
Από	AA17 Συνδυασμοί	
Σε	KN1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγής (στατίνες)	
Από	KN1 Αναστολείς της HMG CO-A ρεδοукτάσης (στατίνες)	

**III. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ-
ΝΤΩΝ Η ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔ/ΤΩΝ**

AMSIDINE (WARNER)	ZA8	LOCACORTEN VIOFORM (ZYMA)	ΔΓ22
inj.fl6x75mg/1.5ml+6solv 13.5ml iv		pomm.tb 15g(0,02+3)%	
AZACTAM (E.R. SQUIBB)	ΛA88	creme (0,02+3)% tub 15gr	
inj.fl 500mg/20ml im-iv		LU DIOMYL (CIBA-GEIGY)	ΝΓ17
BERIPLAST (BEHRINGWERKE)	KM84	amp.bt10x25mg/5ml iv	
tis.ad.liq.1ml set(4fl+4syr)		MAALOX PLUS (RORER)	ΠΑ12
tis.ad.liq.3ml set(4fl+4syr)		tab bt 50X(200+200+25) mg	
BOTAMIRAL (ZHΚΙΔΗΣ)	KI8	MILANOX (TORRE)	ΘΘ10
or. sol. drops fl 40mlX150mg/ml		inj.lyoph.fl10gr 250ml iv	
DAKTARIN (JANSSEN)	AA32	inj.lyoph.fl25gr 500ml iv	
vag. cream 2% tube x78g		MOVITHIOL (FARMANIC)	ΔΓ13
Παραμένει η συσκευασία με τα 16 appl		cr tb 20g 0,1%	
DEPON (BRISTOL-SQUIBB)	NH23	NATULAN (ROCHE)	ZA8
tab bt 20 x 500mg		caps bt50x50mg	
supp ped bt 6 x 200mg		NELIACAN (ΦΑΡΜΑΤΕΝ)	ΜΑ30
supp bt 6 x 600mg		tabl 30X100mg	
EFFORTIL (BOEHR.ING.)	KΓ5	NEO-OMNIPEN (NORMA)	ΚΚ5
amp.bt 6 x10mg/ml im-iv		drag bt 25X250mg	
FACTOR VIII (BIOTEST)	KM82	NERISONA (SCHERING)	ΔΓ13
inj.lyoph.+solv fl1000un/30ml+set iv		cr.tb 10g 0,1%	
inj.lyoph.+solv fl250un/10ml+set iv		pomm. Tb 10g 0,1%	
inj.lyoph.+solv fl500un/20ml+set iv		NERISONA-C (SCHERING)	ΔΓ23
FLUANXOL (LUNDBECK)	NB4	cr.tb 10gr (0,1+1)%	
s.c.tab bt50x0.5mg		NITRODYL (LAVIPHARM)	ΚΔ11
FUNGORAL (JANSSEN)	ΔA24	tab.ret.bt30x2,6mg	
shampoo fl 60ml 2%		tab.subl.bt50x0,3mg	
GAMIMUNE N (BAYER)	HA47	NITROLINGUAL (G.PHOL)	ΚΔ1 1
inj.fl100ml 5% iv (5gr)		amp bt 10X5mg/ml	
inj.fl10ml 5% iv (0.5gr)		amp bt 50X5mg/ml	
inj.fl50ml 5% iv (2.5gr)		OMNIPAQUE (SCHERING)	XA1
GAMMA-VENIN (BEHRINGWERKE)	HA47	inj.fl-240-50ml 518mg/ml+syring	
amp 1x2.5gr + solv 50ml iv		OSTAC (BOEHR.MAN.)	ΜΓ71
ampx2.5g+solv50ml iv		inj. Fl 5X300mg/10ml iv	
GLOBUMAN (BERNA)	HA47	PANFACO (ZHΚΙΔΗΣ)	AZ1
inj.fl.10ml 16% im		pd. ora.sus.fl 120ml X200mg/5ml	
inj.fl.2ml 16% im		PRIADEL (DELANDE)	NB70
inj.fl.5ml 16% im		tab retard bt 60X400 mg	
inj.lyoph.fl2.5gr+solv 50ml iv		RECORMON (BOEHR.MAN.)	ΘA35
HEMINEVRIN (ASTRA)	NA26	Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml iv. sc	
inj.fl.500mlx8mg/ml iv		Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml + 10 syr iv. sc	
HIPNOSEDON (ROCHE)	NA23	Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml iv. sc	
tab 30X2 mg		Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml + 10 syr iv. sc	
HISMANAL (JANSSEN)	HΔ19	Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml iv. sc	
tab bt 10X10 mg		Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml + 10 syr iv. sc	
IMURAN (WELLCOME)	HΘ11	Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml iv. sc	
f.c.tab.bt20x50mg		Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml + 10 syr iv. sc	
ISOVIST (SCHERING)	XA14	RHESUMAN (BERNA)	HA47
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx100ml		inj.lyoph.+solv fl200mcg/3ml iv	
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx50ml		inj-syring 250mcg/2ml im	
ISOVIST 240 (SCHERING)	XA14	SCHERIPROCT NEO (SCHERING)	ΠΖ1
inj.sol 51,259% flx10ml		supp.bt 12x(1,3+1,0)mg	
ISOVIST 300 (SCHERING)	XA14	SITRONELLA (LEONTIK)	ΚΝ5
inj.sol 64,075% flx10ml		caps bt 48X200mg	
ISTOTOSAL (ZHΚΙΔΗΣ)	MA7	SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE /ROCHE	EE12
fc tab bt20x20mg		lyoph.amp 50mg+solv	
KETALAR (PARKE DAVIS)	NI37	STESOLID (DUMEX)	NA10
amp 25x50mg/5ml iv-im		enema fl 4x10mg/2,5ml	
LIORESAL (CIBA-GEIGY)	MZ18	enema fl 4x5mg/2,5ml	
tab bt50x10mg		SYNACTHEN (CIBA-GEIGY)	ΕΔ11
LOCACORTEN (ZYMA)	ΔΓ11	amp.ret.1mg/ml	
foam 0,02% flx20ml		TESTOVIRON (SCHERING)	ΕΓ80
		amp 100mg(110+25)mg/ml im	
		TETANOSSON (NIADAS)	CA40
		inj.sol bt x 1amp.x 250 IU/2ml	
		inj.sol bt x 50amp.x250IU/2ml	

THALAMONAL (JANSSEN) vial 10ml (0,05+2,5)mg/ml	NI35	ULTRACARBON (MERCK) tabl bt 50X250mg	ΠΕ20
THIOPCODIN (BROS) liquid fl 20ml X150mg/ml	KI8	ULTRAVIST 240 (SCHERING) inj.fl50ml 499mg/ml iv	XA1
TINADERM (SCHER.PLOUGH) cream 1% tub 15g	AA26	UROGRAFIN (SCHERING) inj.fl200ml 76(66+10)%	XA10
TIRSELOX (ZHKIDHΣ) coll 0,3% fl 5ml	OA10	VINCAMINOR (SYNTHELABO) caps 20X20mg forte	KI8
TOLECTIN (CILAG) caps 20X200mg	MA5	WELLVONE (WELLCOME) s.c.r.tabl 20X30mg	AK82
TRUXAL (LUNDBECK) drug bt 50X15mg drug bt 50X50mg syrup fl 75ml 12,5mg/5ml	NB4	fc.tab.bt189x250mg ZIDROL (DEMO) liquid fl 20mlX1mg/ml tabl 30X1,5mg	KI7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
I. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ
A ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
AA ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
AA1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων
AA10 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί βραχείας δράσεως

SALBUTAMOL SULFATE

AEROLIN GLAXO GLAXO WELLCOME

PD.INH.MD 200MCG/DOSE Ταίνια X 60 BLISTERS

ASTHMOTRAT UNI-PHARMA UNI-PHARMA

SYR 2MG/5ML FLX150ML

AA11 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί παρατεταμένης δράσεως

FORMOTEROL FUMARATE

FORADIL NOVARTIS NOVARTIS

APS.INH 12MCG/CAP BTX30

OXEZ ASTRA ASTRA

PD.INH.MD 9(12)MCG/DOSE TURBUHALERx60 DOSES

SALMETEROL XINAFOATE

SEREVENT GLAXO GLAXO WELLCOME

AER.MD.INH 25MCG/DOSE ΣΥΣΚΕΥΗX120DOS.

AA18 Συνδυασμοί παρατεταμένης δράσεως

SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASON PROPIONATE

SERETIDE DISKUS GLAXO ALLEN

INH.PD.DOS (50+100)MC/DOSE BTX1DISKX60DOSES

INH.PD.DOS (50+250)MC/DOSE BTX3DISKUSX60DOSES

AA3 Παράγωγα ξανθίνης

THEOPHYLLINE

MEDIPHYLLINE CHRONO ACQUEZE MEDICUS

CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 300MG/CAPS BTX20

AA5 Κορτικοειδή

BUDESONIDE

PULMICORT ASTRA ASTRA

INH.NE.SU 0,25MG/ML BTX4Φακ.X5πλαστ.φιαλίδια x 2ml

FLUTICASON PROPIONATE

FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME

AER.MD.INH 125MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2g)

AER.MD.INH 250MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G)

AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G)

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

RESPOCORT RIKER LAB. LAVIPHARM

AER.MD.INH 50MCG/DOSE 10ML(200DOSES)

AER.MD.INH 100MCG/DOSE 10ML(200DOSES)

AER.MD.INH 250MCG/DOSE 10ML(200DOSES)

FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE

BRONALIDE BOEHRINGER ING. SYNTAX

AER.MD.INH(με αεροθάλαμο)

250MCG/DOSE FLX6ML(120 DOSES)

AER.MD.INH(χωρίς αεροθάλαμο)

250MCG/DOSE FLX6ML(120 DOSES)

AA7 Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων

MONTELUCAST SODIUM

SINGULAIR MERCK VIANEX

CHW.TAB 5MG/TAB BTX10

F.C.TAB 10MG/TAB BTX10

AZ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ
AZ1 Peros και παρεντερικά

AMBROXOL HYDROCHLORIDE

ABROBION BIOMEDIC MEDICUS

SYR 15MG/5ML FLX125ML

SYR 30MG/5ML FLX125ML

AMBROMYC MEDIFAR FARMEDIA

SYR 30MG/5ML FLX125ML

AROCHRALEN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

SYR 30MG/5ML FLX125ML

BUNAFON UNI-PHARMA UNI-FARMA

SYR 15MG/5ML FLX125ML

SYR 30MG/5ML FLX125ML

MUCOLIN ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ

SYR 15MG/5ML FLX125ML

SYR 30MG/5ML FLX125ML

PUNTOL VELKA VELKA

SYR 30MG/5ML FLX125ML

STEFOLANT MENTINOBA MENTINOBA

SYR 30MG/5ML FLX125ML

CARBOCISTEINE

MUCOREM REMEK REMEK

SYR 100MG/5ML FLX125ML

SYR 250MG/5ML FLX125ML

AH ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΑ
AH2 Μη ναρκωτικά αντιβηχικά

BUTAMIRATE CITRATE

ANTIS ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML

BETAVIX GENEPHARM GENEPHARM

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

BUVASTIN ELPEN ELPEN

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

CHEMISOLV IASIS CHEMIPHARMA

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

CHRIBUTAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

CODIMIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

DEVIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

NOVAMIR MENTINOBA MENTINOBA

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

OAXEN RAFARM RAFARM

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

PANDIGAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

PINTAL SPECIFAR SPECIFAR

SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML

ROCTYLAN MEDIFAR FARMEDIA

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

SAFAROL-MEDICHROM MEDICHROM

SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά
ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου

MICONAZOLE NITRATE

MEDACTER ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

VAG.CR 2% TUBX78G+APPLICATOR

ΓΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΓΒ6 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη και των δυσουρικών ενοχλημάτων
ΓΒ63 Αναστολείς α-αδρενεργών υποδοχέων

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE

XATRAL SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM

S.R.F.C.TAB 5MG/TAB BTX30

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE

OMNIC YAMANOUCHI ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20

PRADIF BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.

CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20

TERAZOCIN

HYTRIN ABBOTT ABBOTT

TAB 10MG BTX14

TAB 1MG/TAB+2MG/TAB BTX14 (3TABSX1MG + 11TABS X 3MG)

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά

ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου

BIFONAZOLE

BIFIZED CHEMIPHARMA IASIS

CR.EXT.USE 1% BTX1TUBX15G

PD.EXT.US 1% BTX1FLX20G

BIFON GENEPHARM GENEPHARM

CR.EXT.USE 1% TUBX15G

FUNGIDERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

CR.EXT.USE 1% TUBX15G

HELPROVION ACQEZE MEDICUS

GEL.EX.USE 1% TUBX15G

SOL.EX.USE 1% FLX15ML

KETOCONAZOLE

KETOCONAZOLE/HEXAL HEXAL

CR.EXT.USE 2% TUBX30G

BOTADERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

MED.SHAMP 2% FLX180ML

SCALPIN SPECIFAR SPECIFAR

MED.SHAMP 2% BOTTLEX120ML

OMOCONAZOLE NITRATE

FONGAMIL SANOFI REMEK

CR.EX.USE 1% TUBX30G

ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά

TERBINAFINE HYDROCHLORIDE

ROMIVER RAFARM RAFARM

CR.EXT.USE 1% TUBX15G

ΔΑ4 Ισοστατικά

ΔΑ41 Αντιερεπνητικά

ACICLOVIR

ZICOTEN BOEHRINGER ING. CROCUS

CR.EXT.US 5% TUBX2G

ACICLOVIR/BIOCHEMIE BIOCHEMIE NOVARTIS

CR.EXT.USE 5% TUBX2G

CR.EXT.USE 5% TUBX10G

ZIDOVIMM ANΦAPM ANΦAPM

CR.EXT.USE 5% TUBX10G

ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΔΓ1 Αμιγή

ΔΓ13 Ισχυρά

BETAMETHASONE VALERATE

MOVITHIOL FARMANIC FARMANIC

LOT 0,1% LX50ML

CR.EXT.USE 0,1% TUBX25G

BUDESONIDE

BUDESAN ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G

CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G

ESONIDE KLEVA KLEVA

CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G

OBECIROL MEDIFAR FARMEDIA

CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G

OLFOSONIDE IASIS CHEMIPHARMA

CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G

CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G

CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G

RESATA RAFARM RAFARM

CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G

SONIDAL SPECIFAR SPECIFAR

CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G

VINECORT GENEPHARM GENEPHARM

CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G

ΙΧΩΡ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G

CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G

OINT.EXT.USE 0.025% TUBX30G

ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΔΤ6 Σκευάσματα για την ακμή

ΔΤ67 Λοιπά τοπικά σκευάσματα

AZELAIC ACID

ALENZANTYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

AZELAIC ACID/ZARMPH ZARMPH

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

AZELDERM KLEVA KLEVA

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

CHEMILAIC IASIS CHEMIPHARMA

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

FORCILEN SPECIFAR SPECIFAR

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

NORESKIN GENEPHARM GENEPHARM

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

OPILET RAFARM RAFARM

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

SONALENT MENTINOBA MENTINOBA

CR.EXT.USE 20% TUBX30G

ZELICREMA BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA

CR.EXT.USE CR.EXT.USE 20% TUBX30G

ISOTRETINOIN

ISOTRETINOIN/IASIS CHEMIPHARMA

GEL.EXT.US 0.05% BTX1TUBX30G

GEL.EXT.US 0.05% BTX1TUBX60G

STIEFOTREX STIEFEL STIEFEL

GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΕΑ3 Γλυκοκορτικοειδή

HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE

ROLAK ANΦAPM ANΦAPM

LY.PD.INJ 100MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL

LY.PD.INJ 250MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

ΕΓ1 Οιστρογόνα και ανταγωνιστές οιστρογόνων

ΕΓ10 Φυσικά οιστρογόνα

ESTROGENS CONJUGATED

PREMARIN AMERICAN HOME PRODUCTS WYETH

S.C.TAB 0.625MG/TAB BTX28

S.C.TAB 1.25MG/TAB BTX28

ΕΓ17 Εκλεκτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων

RALOXIFENE HYDROCHLORIDE

EVISTA ELI LILLY ELI LILLY

F.C.TAB 60MG/TAB BTX28

ΕΓ6 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα - σπερματοκτόνα

ΕΓ64 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα (πλην αντισυλληπτικών)

ESTRADIOL, ESTRADIOL + NORETHISTERONE ACETATE

ESTRACOMB TTS NOVARTIS NOVARTIS

TTS α) TTS 50MCG/24HRS,

β) TTS (50MCG+0.25MG/24H)

BTX4συστήματα

(α) (ESTRADERM TTS) σε 4 sachets

+ BTX4συστήματα

(β) (ESTRAGEST TTS) σε 4 sachets

ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά

ΕΓ88 Αναβολικά στεροειδή παράγωγα οιστράνης

NANDROLONE DECANOATE

EXTRABOLINE GENEPHARM GENEPHARM
OILY.INJ 200MG/2ML VIAL BTX3VIALSX2ML

ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού

ΕΔ16 Αυξητική ορμόνη

SOMATROPIN HUMAN, RECOMBINANT

SAIZEN ARES TRADING SERONO
LY.PD.INJ 24IU(8MG)/VIAL EASYJECT BTX1VIAL + 1φυσίγγιο
LY.PD.INJ 10 IU/VIAL BTX1VIAL (MULTI-DOSE)

ΕΔ17 Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης

LANREOTIDE

SOMATULINE S.C.R.A.S. IPSEN
DR.INJ.S.R 40MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMPX2MLSOL
OCTREOTIDE ACETATE

SANDOSTATIN LAR NOVARTIS NOVARTIS
PS.INJ.SOL 10MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 20MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 30MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM

ΕΖ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΖ2 Αντιδιαβητικά χορηγούμενα από το στόμα

ΕΖ21 Σουλφονουλορίες

GLIBENCLAMIDE

DIABEFAR ELPEN ELPEN

TAB 5MG/TAB BTX30

GLIMEPIRIDE

SOLOSA HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL

TAB 1MG/TAB BTX30

TAB 2MG/TAB BTX30

TAB 3MG/TAB BTX30

TAB 4MG/TAB BTX30

ΕΖ3 Αντιυπογλυκαιμικά φάρμακα

GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE

GLUCAGEN NOVO NORDISK NOVO NORDISK
LY.PD.INJ 1MG(1IU)/VIAL BTX1VIAL + 1VIALX1MLSOLV

Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΖΑ1 Αλκυλιωτικοί παράγοντες

FOTEMUSTINE

MUPHORAN SERVIER SERVIER

DR.PD.INJ 208MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMPX4MLSOL

TEMOZOLOMIDE

TEMODAL SHERING PLOUGH SP EUROPE

CAPS 100MG/CAP BTX5

CAPS 20MG/CAP BTX20

CAPS 20MG/CAP BTX5

CAPS 250MG/CAP BTX5

CAPS 5MG/CAP BTX20

CAPS 5MG/CAP BTX5

ΖΑ2 Αντιμεταβολίτες

METHOTREXATE

EMTHEXATE PHARMACHEMIE CHEMIPHARM

INJ.SOL 50MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML

INJ.SOL 5MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML

ΖΑ3 Αντιβιοτικά-αλκαλοειδή-ένζυμα-ποδοφυλλοτοξίνες-ταξάνες

ΖΑ30 Αντιβιοτικά

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE

CAELYX SP EUROPE SEQUUS

INJ.CO.INF 2MG/ML 1VIALX10ML

DAUNOXOME NEXSTAR NEXSTAR

INJ.CO.INF 50MG/25ML BTX1VIALX25ML

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE PHARMANEL

INJ.SO.INF 10MG/5ML VIAL BTX1VIALX5ML

INJ.SO.INF 50MG/25ML VIAL BTX1VIALX25ML

DOXORUBIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM

INJ.SOL 10MG/5MLVIAL BTX10VIALSX5ML

INJ.SOL 50MG/25MLVIAL BTX10VIALSX25ML

ΖΑ34 Αλκαλοειδή

VINCRISTINE SULFATE

VINCRISTINE/PHARMACHEMIE CHEMIPHARM

LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX10VIALS

LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX1VIALS

ΖΑ36 Ένζυμα

ASPARAGINASE

ERWINASE MICROBIOLOGICAL RESEARCH IPSEN

LY.PD.INJ 10000 IU/VIAL BTX20VIALS

L-ASPARAGINASE 10000 MEDAC ΦΑΡΜΑΖΑΚ

LY.PD.INJ 10.000U/VIAL BTX5VIALS

ΖΑ37 Ποδοφυλλοτοξίνες

ETOPOSIDE

ETOPOSIDE/EBEWE PHARMANEL ΕΠΙΕ

INJ.SO.INF 100MG/5MLVIAL BTX1VIALX5ML

ΖΑ38 Ταξάνες

PACLITAXEL

TAXOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB

INJ.CO.INF 100MG/17ML BTX1MULTIDOSES VIAL

ΖΑ4 Ορμόνες

ΖΑ47 Ορμόνες της υπόφυσης και του υποθαλάμου

BUSERELIN ACETATE

SUPREFACT HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL

IMPLANT 6,3MG/PF.SYR BTX1PF.SYR

GOSERELINE ACETATE

ZOLADEX ZENECA CANA

INJ.IMPL 10.8MG/PF.SYR. BTX1PF.SYR.

LEUPRORELIN ACETATE

DARONDA ABBOTT ABBOTT

LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT

ELITYRAN TAKEDA VIANEX

LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT

ΖΑ5 Ανταγωνιστές ορμονών

ΖΑ50 Ανταγωνιστές ανδρογόνων

FLUTAMIDE

PALISTOP GAP GAP

TAB 250MG/TAB BTX21

NILUTAMIDE

ANANDRON

HOECHST MARION ROUSSEL HOECHST MARION ROUSSEL

TAB 150MG/TAB BTX30

BICALUTAMIDE

CASODE X ZENECA CANA

F.C.TAB 50MG/TAB BTX28

ΖΑ52 Ανταγωνιστές ενζύμων

ANASTROZOLE

ARIMIDEX ZENECA CANA

F.C.TAB 1MG/TAB BTX28

LETROZOLE

FEMARA NOVARTIS NOVARTIS

F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX30

ΖΑ8 Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα

CARBOPLATIN

CARBOPLATIN/EBEWE PHARMANEL

INJ.SO.INF 150MG/15ML BTX1VIALX15ML

INJ.SO.INF 450MG/45ML BTX1VIALX45ML

INJ.SO.INF 50MG/5ML BTX1VIALX5ML

MEGAPLATIN GENEPHARM GENEPHARM

INJ.SO.INF 150MG/15ML VIAL BTX1VIALX15ML

CIS-PLATINUM

CISPLATIN/EBEWE PHARMANEL

INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX20ML

INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX100ML

INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX50ML

CISPLATYL LABORATOIRE ROGER BELLON RHONE POULENC
INJ.SO.INF 10MG/10MLVIAL BTX1VIALX10ML
INJ.SO.INF 50MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML

PLATOSIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SO.INF 10MG/20ML BTX10VIALSX20ML
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE

CAMPTO KABUSHIKI KAISHA YAKULT RHONE POULENC
INJ.CO.INF 100MG/5ML BTX1(VIALX5ML)
INJ.CO.INF 40MG/2ML BTX1(VIALX2ML)
RITUXIMAB

MABTHERA ROCHE ROCHE
IN.C.S.I. 100MG/10ML BTX2VIALSX10ML
IN.C.S.I. 500MG/50ML BTX1VIALX50ML
TOPOTECAN HYDROCHLORIDE

HYCANTIN SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PD.INJ.SOL 4MG/VIAL BTX5VIALS
TRETINOIN

VESANOID HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE
SOF.G.CAPS 10MG/CAP BTX100

ΖΕ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΖΕ1 Αντίδοτα αντιμεταβολικών

CALCIUM FOLINATE

CALCIFOLIN KLEVA KLEVA
TAB 15MG/TAB BTX10

FEDOLEN VIOFAR VIOFAR
TAB 15MG/TAB BTX10

FOLINATO ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
PD.OR.SD 15MG/SINGLEDOSE BTX10VIAL(ΔΙΧΩΡΑ)X8ML
TAB 15MG/TAB BTX10

FOXOLIN GAP GAP
TAB 15MG/TAB BTX10

RESCUVOLIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SOL 100MG/20MLVIAL BTX10VIALSX20ML
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE

FOLIMENT ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CAPS 15MG/CAP BTX10

FOLMIGOR MENTINOBA MENTINOBA
CAPS 15MG/CAP BTX10

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΗΑ1 Εμβόλια

ΗΑ10 Εμβόλια απλά βακτηρίων

DIPHTHERIA -TETANUS -PERTUSSIS (ACELLULAR) ,HEPATITIS B,VACCINE

INFANRIX HEP B

SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
INJ.SUS 0.5ML BTX1PF.SYR.+BEAONA
DIPHTHERIA - TETANUS- PERTUSSIS (ACELLULAR) -POLIOMYELITIS (INACTIVATED) - HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - VACCINE

INFANRIX IPV HIB

SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PD.INJ.SUSP (HIB)+INJ.SUSP (DTPaIPV) 0.5ML
BTX1VIAL(HIB)+1PF.SYR.(DTPaIPV)+2 BEAONEΣ
LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE A, LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE C

VACCIN MENINGOCOCCIQUE MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LY.PD.INJ (50+50)MCG/0,5ML DOSE BTX1VIA
1SYR 0,5ML SOLV

PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN

PNU IMUNE AMERICAN CYANAMID WYETH
INJ.SOL 25MCX23/0,5MLSYR. TX1PF.SYR.X0,5ML

ΗΑ11 Εμβόλια βακτηρίων συνδεδεμένα με τοξοειδή

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CAPSULAR POLYSACCHARIDE (PRP) AND TETANUS TOXOID

HIBERIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
LY.PD.INJ 10MCPRP/0.5ML(DOSE) BTX1VIALX 0.5ML (DOSE)

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών

B/BEIJING/184/93 - LIKE STRAIN, A/SYDNEY/5/97 (H3N2) - LIKE STRAIN, A/BEIJING/262/95 - LIKE STRAIN

INFLUVAC SUB-UNIT SOLVAY SOLVAY
INJ.SUS (15+15+15)mcg/0,5ml BTX1PF.SYRX0,5ML/DOS
HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
RECOMBIVAX PASTEUR MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
INJ.SUS 40MCG/1ML BTX1VIALX1ML
INJ.SUS 5MCG/0.5ML BTX1PF.SYR.X0,5ML

ΗΑ18 Εμβόλια μικτά ιών

HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN), HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT

TWINRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
INJ.SUS E.U.+10µg/0,5ML(1ΔΟΣΗ) BTX1 P.F. SYR X0,5ML
MEASLES, MUMPPS, RUBELLA VIRUS VACCINE

PRIORIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PS.INJ.SOL BTX1VIALX0.5ML+1PF.

ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες

ΗΑ43 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες ιών

IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS, PLASMAPROTEIN, HUMAN (FAC.IX 500 IU)

MEGALOTECT BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
LY.P.IV.IN 50U/ML BTX1γυάλινηφιόλη

ΗΑ47 Άλλες ανοσοσφαιρίνες

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

INTRAGLOBIN F BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX20ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X200ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X50ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X100ML
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX10ML

GAMMA VENIN P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX1VIAL+1VIALX50ML

GAMMAGARD SD BAXTER INT. BAXTER
LY.PD.INJ 0.5G/BOTTLE BTX(1VIALX0,5G+1VIAL
LY.PD.INJ 10G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX10G+1BOT
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX(1VIALX2,5G+1VIAL
LY.PD.INJ 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+1BOT

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΗΔ1 Συστηματικά αντιισταμινικά

ΗΔ19 Αντιισταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE

AGELMIN KLEVA KLEVA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

ALENSTRAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

BLEZAMONT MENTINOBA MENTINOBA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

CETIRAM SPECIFAR SPECIFAR
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

CETIRIZINE/HEXAL HEXAL
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

HAMILTOSIN RAFARM RAFARM
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

HISTAFREN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

VITINELIN ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

ZEPHOLIN GENEPHARM GENEPHARM
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

ZNUPRIL VELKA VELKA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

LORATADINE

BOLLINOL VIOFAR VIOFAR

SYR 5MG/5ML FLX120ML

TAB 10MG/TAB BTX20

DIFMEDOL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 10MG/TAB BTX14

HORESTYL KLEVA KLEVA

SYR 5MG/5ML FLX120ML

LORA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

TAB 10MG/TAB BTX21

LORATAB ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

TAB 10MG BTX21

RALINET COUP COUP

TAB 10MG/TAB BTX21

ZELMAR BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA

TAB 10MG/TAB BTX21

MIZOLASTINE

MIZOLLEN SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM

S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX15

S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX30

ORIENS GALENICA GALENICA

S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX15

S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX30

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά

ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά

BASILIXIMAB

SIMULECT NOVARTIS NOVARTIS

PS.SOL.INF. 20 MG/VIAL BTX1VIAL+ 1AMPSOLV

MYCOPHENOLATE MOFETIL

CELLCEP ROCHE ROCHE

TAB 500 MG/TAB BTX50

TACROLIMUS

PROGRAF EFUJISAWA EVIANEX

C/S.SOL.IN. 5 MG/1ML BTX10AMPX1ML

CAPS 5MG/CAP BTX30

CAPS 1MG/CAP BTX30

ΗΘ4 Κυτοκίνες

ΗΘ41 Ιντερφερόνες

INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT

ROFERON-A HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE

INJ.SOL 18MIU/3ML VIAL BTX1VIALX3ML

INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT

INTRON-A (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ)

SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH

INJ.SOL 10MU/ML FLX1ML

INJ.SOL 25MU/2,5ML FLX2,5ML

INJ.SOL 3MU/0,5ML FLX0,5ML

INJ.SOL 5MU/0,5ML FLX0,5ML

INTERFERON BETA 1A

AVONEX BIOGEN GENESIS PHARMA

PS.INJ.SOL 30MC(6X10IU)/VIAL BTX4VIALS+4PF.SYR

REBIF ARES SERONO SERONO

INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX12PF.SYR.X0.5ML

INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX3PF.SYR.X0.5ML

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ1 Φάρμακα σιδηροπενικών αναιμιών

ΘΑ14 Ενώσεις τρισθενούς σιδήρου

FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX
(DEXTRIFERRON)

HEMAFER UNI-PHARMA UNI-PHARMA

OR.SO.SD 50MG/ML FLX30ML

SYR 50MG/5ML FLX125ML

ΘΑ2 Φάρμακα μεγαλοβλαστικών αναιμιών

ΘΑ20 Βιταμίνη Β12

HYDROXOCOBALAMIN ACETATE

ARTICLOX UNI-PHARMA UNI-PHARMA

INJ.SOL 1MG/2ML BTX3AMPX2ML

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ32 Φάρμακα για ουδετεροπενία G-CSF

FILGRASTIM

GRANULOKINE AMGEN ROCHE

INJ.SOL 30MU(300MCG)/1ML BTX1PF.SYRX1ML

INJ.SOL 48MU/1,6MLPF.SYR BTX1PF.SYR.X1,6ML

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

EPOETIN BETA

NEORECORMON ROCHE ROCHE

INJ.SOL. 20000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML

INJ.SOL. 1000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML

INJ.SOL. 2000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML

INJ.SOL. 3000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML

INJ.SOL. 5000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML

INJ.SOL. 10000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML

ERYTHROPOIETIN HUMAN, RECOMBINANT

EPREX JANSSEN-CILAG JANSSEN-CILAG

INJ.SOL 4000 IU/0.4ML PF.SYR BTX6PF.SYR.X0.4ML

ΘΖ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣΘΖ2 Παράγωγα πλάσματος εκτός από τα αναφερόμενα σε
ειδικές κατηγορίες

PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)

HUMAN ALBUMIN/BIOTEST-LOW SALT CONTENT

BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX50ML

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML

ΘΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΘΗ1 Εγχύσεις

ΘΗ10 Υδατάνθρακες

DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE

DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF 5% BAG X50ML

INJ.SO.INF 5% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 10% BAGX250ML

INJ.SO.INF 10% BAGX 500ML

INJ.SO.INF 10% BAGX 1000

INJ.SO.INF 10% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF 35% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 35% BOTTLEX1000ML

MANNITOL

MANNITOL ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF0 20% BAGX500ML

INJ.SO.INF0 20% BAGX1000ML

ΘΗ11 Συνδυασμοί υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών

SODIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX500ML

INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF 0,45%+2,5% BOTTLEX1000ML

INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX250ML

INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX500ML

INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX1000ML

POTASSIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE

POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX500ML

ΘΗ16 Λοιπά

POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, SODIUM LACTATE SOLUTION 50%

LACTATED RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF BOTTLEX250ML

INJ.SO.INF BAGX100ML

INJ.SO.INF BAGX250ML

SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, POTASSIUM CHLORIDE

RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX250ML

INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX500ML

INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX1000ML

ΘΗ19 Ενέσιμοι διαλύτες

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF 0,9% BAGX50ML

INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX100ML

INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX2000ML

INJ.SO.INF 0,9% BOTTLE X3000ML

WATER

WATER FOR INJECTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

SOLV.INJ BOTTLEX250ML

WATER FOR INJECTION

WATER FOR INJECTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

INJ.SO.INF BAGX50ML

ΘΗ2 Παρεντερικά διαλύματα μικρού όγκου**ΘΗ22 Διαλύματα νατρίου**

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

C/S.SOL.INJ 15% AMPX10ML

ΘΗ26 Διαλύματα ιχνοστοιχείων

FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, COPPER CHLORIDE DIHYDRATE, SODIUM FLUORIDE, POTASSIUM IODIDE, CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE, ZINC CHLORIDE, SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE, SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE

ADDAMEL N PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN

INJ.SO.INF INJ.SO.INF BTX20AMPX10ML

ΘΗ5 Υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες χορηγούμενοι per os**ΘΗ52 Άλατα ασβεστίου**

CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC

NEOCALCIT ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

PD.SOL.SD 1.2G/SACHET BTX30SACHETS

TRICALCIUM PHOSPHATE

OSTEUS IASIS MEDICHROM

PD.OR.SD 3,3(1,2)G/SACHET BTX30SACHETS

ΘΘ Αμινοξέα και λιπή**ΘΘ1 Αμινοξέα και συνδυασμοί με υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες****ΘΘ11 Αμινοξέα - Συμπληρώματα**

N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE

DIPEPTIVEN FRESENIUS FRESENIUS

INJ.CO.INF 20% FLX100ML

ΘΘ12 Παρεντερικά διαλύματα αμινοξέων, υδατανθράκων, ηλεκτρολυτών

LEUCINE, PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N17G35 CLINTEC BAXTER

INJ.SOL (10+35)% DUAL-BAG (1000ml AMIN + 1000Mml GLYC)

LEUCINE, PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREO-

NINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N14G30E CLINTEC BAXTER

INJ.SOL (8,5+30)% DUAL-BAG (1000ml AMIN + 1000Mml GLYC)

LEUCINE, PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N9G20E CLINTEC BAXTER

INJ.SOL (5,5+20)% DUAL-BAG (1000ML

ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-VALINE, ARGININE, HISTIDINE HYDROCHLORIDE, L-HISTIDINE, ACETYLCYSTEINE, GLYCINE, ALANINE, GLUTAMIC ACID, PROLINE, L-SERINE, N-ACETYL-L-TYROSINE, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, ZINC CHLORIDE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN, PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE.

PERIFUSIN-N KABI PHARMACIA PHARMACIA & UPJOHN

INJ.SO.INF BOTTLEX500ML

INJ.SO.INF BOTTLEX1000ML

ΘΘ2 Λίπη**ΘΘ20 Παρεντερικά γαλακτώματα λιπών**

SOYA OIL, GLYCEROL, EGG LECITHIN, OLIVE OIL

CLINOLEIC CLINTEC CLINTEC PAR.

INJ.EM.INF 20% BOTTLEX100ML

INJ.EM.INF 20% BOTTLEX500ML

INJ.EM.INF 20% BOTTLEX250ML

ΘΘ3 Συνδυασμοί**ΘΘ31 Αμινοξέα + λίπη + υδατάνθρακες + ηλεκτρολύτες**

SOYA OIL, EGG PHOSPHOLIPIDS, GLYCEROL, SODIUM OLEATE, SODIUM HYDROXIDE

CLINOMEL N7-1000 BAXTER INT. CLINTEC PAR.

INJ.EM.INF 20% TRIPLE-BAGX2L (800ML + 800ML + 400ML)

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΚΒ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ****ΚΒ3 Φάρμακα για την κοιλιακή ταχυκαρδία****ΚΒ33 Άλλα αντιαρρυθμικά (για κοιλιακή ταχυκαρδία)**

MEXILETINE HYDROCHLORIDE

MYOVEC ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

CAPS 200MG/TAB BTX30

ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΚΓ3 Με ινότροπο δράση**

DOPAMINE HYDROCHLORIDE

GILUDOP SOLVAY SOLVAY

INJ.CO.INF 50MG/5ML BTX5AMPX5ML

ΚΕ ΒΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ**ΚΕ8 Βήτα αναστολείς και συνδυασμοί τους με διουρητικά****ΚΕ80 Εκλεκτικοί (αμιγείς)**

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE

KERLONE SYNTHELABO LAVIPHARM

F.C.TAB 20MG/TAB BTX14

PERTAXOL KLEVA KLEVA

F.C.TAB 20MG/TAB BTX28

ΚΕ82 Μη εκλεκτικοί (αμιγείς)

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

INDERAL ZENECA CANA

C.R.CAPS 80MG/CAPS BTX28

ΚΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ**ΚΗ1 Θειαζίδια και συγγενή διουρητικά****ΚΗ10 Αμιγή Θειαζίδια**

HYDROCHLOROTHIAZIDE

HYDROCHLOROTHIAZIDE/UNI-PHARMA UNI-PHARMA
TAB 25MG/TAB BTX20**ΚΗ11 Συνδυασμοί με καλιοπροστατευτικά διουρητικά**

AMILORIDE HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE

TIADEN GAP GAP

TAB (50+5)MG/TAB BTX30

ΚΗ2 Διουρητικά αγκύλης**ΚΗ20 Αμιγή**

FUROSEMIDE

HYDROFLUX UNI-PHARMA UNI-PHARMA

INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML

TAB 40MG/TAB BTX12

ΚΗ3 Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

SPIRONOLACTONE

URIDACTONE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 25MG/TAB BTX20

ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ**ΚΘ4 Αναστολείς του ενζύμου που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη****ΚΘ41 Αμιγείς**

CAPTOPRIL

NORMOLOSE ADELCO ADELCO

TAB 25MG/TAB BTX20

TAB 50MG/TAB BTX20

ENALAPRIL MALEATE

ANTIPREX ELPEN ELPEN

TAB 20MG/TAB BTX30

TAB 20MG/TAB BTX10

TAB 5MG/TAB BTX30

LISINAPRIL DIHYDRATE

LANDOLAXIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 20MG/TAB BTX10

PRESSURIL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

TAB 40MG/TAB BTX20

TIVIRLON COUP COUP

TAB 20MG/TAB BTX14

RAMIPRIL

STIBENYL PHARMANEL PHARMANEL

TAB 2,5MG/TAB BTX20

TAB 5MG/TAB BTX20

ΚΘ45 Συνδυασμοί με διουρητικά

ENALAPRIL MALEATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE

PROTAL COMPLEX MEDIFAR FARMEDIA

TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10

PENOPRIL ELPEN ELPEN

TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10

ΚΘ7 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου και συνδυασμοί τους**ΚΘ72 Εκλεκτικοί με δράση κυρίως στα αγγεία, βλέπε και Κ12**

LACIDIPINE

BALNOX MENARINI GUIDOTTI

F.C.TAB 4MG/TAB BTX14

LACIPIL GLAXO GLAXO WELLCOME

F.C.TAB 4MG/TAB BTX28

MOTENS GLAXO BOEHRINGER ING.

F.C.TAB 4MG/TAB BTX28

NIFEDIPINE

ADALAT BAYER BAYER

C.R.F.C.TAB 30MG/TAB BTX28

C.R.F.C.TAB 60MG/TAB BTX28

ΚΘ74 Εκλεκτικοί με δράση απευθείας στη καρδιά

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE

DIPEN ELPEN ELPEN

CON.R.CAPS 180MG/CAP BTX28

CON.R.CAPS 240MG/CAP BTX28

CON.R.CAPS 300MG/CAP BTX28

ΚΘ8 Ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης II

CANDESARTAN CILEXETIL

ATACAND ASTRA ASTRA

TAB 16MG/TAB BTX14

TAB 4MG/TAB BTX14

TAB 8MG/TAB BTX14

IRBESARTAN

APROVEL SANOFI WINTHROP SANOFI PHARMA

BRISTOL- MYERS SQUIBB

TAB 75 MG/TAB BTX28

TAB 150 MG/TAB BTX28

TAB 300 MG/TAB BTX28

KARVEA BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI PHARMA

BRISTOL- MYERS SQUIBB

TAB 75MG/TAB BTX28

TAB 150MG/TAB BTX28

TAB 300MG/TAB BTX28

TELMISARTAN

MICARDIS BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.

TAB 40MG/TAB BTX28

TAB 80MG/TAB BTX28

PRITOR GLAXO GLAXO WELLCOME

TAB 40MG/TAB BTX28

TAB 80MG/TAB BTX28

VALSARTAN

DIOVAN NOVARTIS NOVARTIS

CAPS 80MG/CAP BTX14

ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ**ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας + συνδυασμοί**

DIHYDROERGOCRISTINE MESYLATE

DIERTINA POLI ΦΑΡΜΑΝΕΛ

TAB 6MG/TAB BTX30

DIHYDROERGOTOXINE MESILATE

PHENYRAMON ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 1,5MG/TAB BTX30

ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά

BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE

PENPURIN ELPEN ELPEN

S.R.F.C.TA 600MG/TAB BTX15

F.C.TAB 300MG/TAB BTX20

SULODIL VIOFAR VIOFAR

CO.R.F.C.T 600MG/TAB BTX15

F.C.TAB 300MG/TAB BTX20

ZELIAN RAFARM RAFARM

F.C.TAB 300MG/TAB BTX20

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ**ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά****ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους**

TINZAPARIN SODIUM

INNOHEP LEO LEO

INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML BTX2PF.SYRX0,5ML

INJ.SOL 14000anti-XaIU/0.7ML BTX2PF.SYRX0.7ML

INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML BTX2PF.SYRX0,9ML

INJ.SOL 4500anti-Xa IU/0,45ml BTX2PF.SYR. X 0,45ML

INJ.SOL 40000anti-XaIU/2ML BTX10VIALSX2ML

ΚΚ13 Αναστολείς πρωτεΐνάσης

ANTITHROMBIN III (HUMAN CONCENTRATE)

KYBERNIN-P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

LY.PD.INJ 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMPX20MLSO

LY.PD.INJ 500 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX10ML

ΚΚ7 Ινωδολυτικά ένζυμα

RETEPLASE

RAPILYSIN ROCHE ROCHE

LY.PD.INJ 1,16G/VIAL(10U) 2VIALSX1,16G+2PF.SYR

KM ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**KM8 Άλλα αντιαιμορραγικά****KM82 Αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες**

FACTOR VIII:C (FREEZED DRIED HUMAN COAGULATION FACTOR)

FACTOR VIII/BIOTEST SDH BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
LY.P.IV.IN 1000IU/10MLVIAL 1VIALX1000IU+1VIAL
LY.P.IV.IN 250IU/5MLVIAL 1VIALX250IU+1VIAL
LY.P.IV.IN 500IU/10MLVIAL 1VIALX500IU+1VIALX10
MOROCTOCOG ALFA (COAGULATION FACTOR VIII)

REFACTO GENETICS INST. OF EUROPE WYETH
PD.INJ.SOL 250IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 500IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
NONACOG ALFA

BENEFIX GENETICS INST. OF EUROPE GENETICS INST.
PS.INJ.SOL 1000IU/10MLVIAL BTX1VIAL+1VIALX10MLS
PS.INJ.SOL 250IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO
PS.INJ.SOL 500IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO

KM84 Λοιπά

HUMAN PLASMA PROTEIN FRACTION (FIBRINOGEN), CLOTTING HUMAN PROTEIN PLASMA FRACTION (FACTOR XIII), APROTININ FROM BOVINE LUNG, THROMBIN, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE

BERIPLAST P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
TIS.AD.LIQ 0.5ML BTX[BTA:(COMBI-SET IIX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT1SET

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 1ML BTX[BTA:(COMBI-SET IIX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT 1 SET

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 3ML BTX[BTA:(COMBI-SET IIX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT 1 SET

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

KN ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**KN1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγάσης (στατίνες)**

ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE

LIPITOR PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT

F.C.TAB 10MG/TAB BTX14

F.C.TAB 20MG/TAB BTX14

F.C.TAB 40MG/TAB BTX14

ZARATOR PARKE DAVIS PFIZER

F.C.TAB 10MG/TAB BTX14

F.C.TAB 20MG/TAB BTX14

CERIVASTATIN SODIUM

ELTINA BAYER ELPEN

F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28

F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28

F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28

LIPOBAN BAYER BAYER

F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28

F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28

F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28

LOVASTATIN

LOVATEX GAP GAP

TAB 20MG/TAB BTX10

LOWLIPID BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

TAB 20MG/TAB BTX10

MEVASTIN GENEPHARM GENEPHARM

TAB 20MG/TAB BTX1BLISTX10

TAB 40MG/TAB BTX10

MEVINOL BIANEΞ BIANEΞ

TAB 40MG/TAB BTX10

TAB 20MG/TAB BTX10

PRAVASTATIN SODIUM

MAXUDIN MENARINI MENARINI

TAB 20MG/TAB BTX14

TAB 40MG/TAB BTX14

PRAVACHOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
TAB 20MG/TAB BTX14

TAB 40MG/TAB BTX14

SIMVASTATIN

KYMAZOL RAFARM RAFARM

F.C.TAB 10MG/TAB BTX10

F.C.TAB 20MG/TAB BTX10

ZOCOR MERCK VIANEX

F.C.TAB 40MG/TAB BTX10

KN5 Φιβράτες

GEMFIBROZIL

AMEDRAN MEDIFAR FARMEDIA

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

ANTILIPID KLEVA KLEVA

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

CLIPOSTAT PHARMANEL PHARMANEL

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

DOSAMONT MENTINOBA MENTINOBA

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

NOXOBRAN BIOFAR BIOMEDICA CHEMICA

TAB 600MG/TAB BTX30

RENOLIP REMEDINA REMEDINA

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

SOLULIP FARMANIC FARMANIC

F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

KN9 Λοιπά

FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS)

SALMON OIL GAP GAP

S.G.CAPS 500(85+50+15)MG/CAP BTX50

KT ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

KT7 Φάρμακα χορηγούμενα για την αντιμετώπιση της μυοκαρδιοπάθειας

LEVOCARNITINE

CARNIDOSE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FL

CORUBIN FARMANIC FARMANIC

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

FRUTENOR RAFARM RAFARM

OR.SOL.SD 1000MG/10ML SIN.DOSE BTX10FLX10ML

MALEDROL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MERLIT ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MEVAMYST ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MINOA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

OR.SOL.SD 1G/SINGLE DOSE BTX10VIALX10ML

OSKANA VELKA VELKA

OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10VIALSX10ML

SOLUDAMIN KLEVA KLEVA

OR.SOL.SD 1G/DOSE BTX10(FLX10 ML)

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ**ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ****ΛΑ1 Πενικιλίνες**

ΛΑ14 Πενικιλίνες ευρέως φάσματος ανθεκτικές στην πενικιλινάση

AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM

AUGMENTIN BEECHAM GROUP SMITH KLINE BEECHAM

F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTX8

AUGMENTIN BEECHAM GROUP SMITH KLINE BEECHAM

PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML FLX70ML

FUGENTIN ELPEN ELPEN

SUSP (125+31,25MG)/5ML FLX60ML

SUSP (250+62,5)MG/5ML FLX60ML

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά**ΛΑ21 Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενεάς****CEFACLO****AFECTON** HELP HELP

CAPS 500MG/CAP BTX12

SUSP 250MG/5ML FLX60ML

HETACLOX ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

CAPS 500MG/CAP BTX12

OR.SUSP 250MG/5ML FLX60ML

MAKOVAN BOHERINGER ING. CROCUS

CAPS 500MG/CAPS BTX12

SUSP 250MG/5ML FLX60ML

CEFAMANDOLE NAFATE**ACEMYCIN** ELPEN ELPEN

DR.PD.INJ 1000MG/VIAL BTX1VIAL

CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE**BANADROXIN** FARMANIC FARMANIC

CAPS 500MG BTX12

PD.OR.SUSP 500MG/5ML FLX60ML

LIAMYCIN COUP COUP

CAPS 500MG/CAP BTX16

LINGOPEN VIOFAR VIOFAR

CAPS 500MG BTX12

CEFORANIDE**RADACEF** BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB

DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1VIAL + 1AMPX3MLSOL

CEFUROXIME SODIUM**CERUXIM** MENTINOBA MENTINOBA

PD.INJ.SOL 750MG/VIAL BTX1VIAL

ZETAGAL ELPEN ELPEN

DR.PD.INJ. 1500MG/VIAL FLX1VIAL

DR.PD.INJ. 250MG/VIAL FLX1VIAL

DR.PD.INJ. 750MG/VIAL FLX1VIAL

CEFUROXIME AXETIL**ZINADOL** GLAXO GLAXO WELLCOME

F.C.TAB 500MG/TAB BTX8

F.C.TAB 250MG/TAB BTX8

GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML

GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX100ML

GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX100ML

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς**CEFIXIME TRIHYDRATE****COVOCEF-N** ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ

F.C.TAB 400MG/TAB BTX4

PD.ORA.SUS 100MG/5ML FLX50ML

CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE**SOLVETAN** GLAXO GLAXO WELLCOME

DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1MONOVIAL

DR.PD.INJ 2G/VIAL BTX1MONOVIAL

CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE**CEFTRIAXONE/HEXAL** HEXAL

DR.PD.INJ 1000MG/3.5ML VIAL IM BTX1VIAL + 1VIALX3,5ML

ANTIBACIN ELPEN ELPEN

PD.SOL.INF 2000MG/VIAL (IV INF) BTX1VIAL

PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL(IM) BTX1VIAL + 1AMPX3,5MLS

PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL (IV) BTX1VIAL + 1AMPX10MLSO

ΛΑ4 Μακρολίδια και συνδυασμοί**ΛΑ44 Νεότερα μακρολίδια****CLARITHROMYCIN****ZECLAR** ABBOTT ABBOTT

F.C.TAB 250MG/TAB BTX12

F.C.TAB 500MG/TAB BTX21

GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX50ML

GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML

MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)**MIOCACIN** ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

F.C.TAB 600MG/TAB BTX12

GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML

MIOCAMEN MENARINI MENARINI

F.C.TAB 600MG/TAB BTX12

GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML

ROXITHROMYCIN**ROXICILLINE-MEDICHROM** MEDICHROM

F.C.TAB 150MG/TAB BTX10

ROXYSPES SPECIFAR SPECIFAR

F.C.TAB 150MG/TAB BTX10

SEIDE RAFARM RAFARM

F.C.TAB 150MG/TAB BTX10

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες**AMIKACIN SULFATE****AMIKAN** ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ

INJ.SOL 500MG/2ML BTX1VIALX2ML

LANOMYCIN ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ

INJ.SOL 500MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML

MICALPHA ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

INJ.SOL 500MG/2MLVIAL BTX1VIALX2ML

KANCIN GAP GAP

INJ.A.A 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML

ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά**ΛΑ87 Γλυκοπεπτίδια****VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE****VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ABBOTT** ABBOTT

LY.P.IV.IN LY.P.IV.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL

ΛΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ**ΛΒ2 Παράγωγα ιμιδαζολίου****KETOCONAZOLE****MYCOFEBRIN** COUP COUP

TAB 200MG/TAB BTX1FLX30

ΛΒ4 Παράγωγα τριαζολίου**FLUCONAZOLE****TIERLITE** BROS BROS

CAPS 50MG/CAPS BTX7

HADLINOL HELP HELP

INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML

FIGALOL BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

CAPS 100MG BTX7

ITRACONAZOLE**SPORANOX** JANSSEN JANSSEN-CILAG

OR.SOL. 10MG/ML FLX150ML

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ**ΛΓ3 Ιμιδαζόλια****METRONIDAZOLE****EMEDAL** NORMA NORMA

INJ.SO.INF 500MG/100ML VIAL BTX1VIALX100ML

METRONIDAZOLE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1VIALX100ML

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς**CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE****AFENOXIN** ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 250MG/TAB BTX10

TOPISTIN ELPEN ELPEN

F.C.TAB 500MG/TAB BTX10

CIPROFLOXACIN LACTATE**CIPROXIN** BAYER BAYER

INJ.SO.INF 400MG/200ML VIAL BTX1VIALX200ML

TOPISTIN ELPEN ELPEN

INJ.SO.INF 100MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML

LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE**TAVANIC** HOECHST MARION ROUSSEL

HOECHST MARION ROUSSEL

F.C.TAB 250MG/TAB BTX5

F.C.TAB 500MG/TAB BTX5

INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗX100ML

OFLOXACIN

HETACLOXACIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 200MG/TAB BTX16

ΛΔ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ

ΛΔ1 Αντιερπητικά

ΛΔ12 Χορηγούμενα σε σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς

ACICLOVIR

ACICLOVIR/BIOCHEMIE NOVARTIS

TAB 800MG/TAB BTX35

TAB 200MG/TAB BTX25

TAB 400MG/TAB BTX70

CYCLOVIRAN/MEDICHROM MEDICHROM

TAB 200MG/TAB BTX25

TAB 400MG/TAB BTX70

HERZKUR ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ

TAB 400MG/TAB BTX70

VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE

VALTREX WELLCOME GLAXO WELLCOME

F.C.TAB 500MG/TAB BTX10

ΛΔ2 Φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)

DIDANOSIDE

VIDEX BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB

CHW.TAB 100MG/TAB BTX60

INDINAVIR SULFATE

CRIXIVAN MERCK SHARP VIANEX

TAB 400MG/TAB FLX180

LAMIVUDINE

EPIVIR GLAXO GLAXO

F.C.TAB 150MG/TAB FLX60

ORAL.SOL 10MG/ML FLX240ML

LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE

COMBIVIR GLAXO GLAXO

F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX60

NELFINAVIR MESYLATE

VIRACEPT ROCHE ROCHE

ORAL.PD 50MG/G FLX144G

TAB 250MG/TAB FLX270

NEVIRAPINE

VIRAMUNE BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.

TAB 200MG/TAB BTX60

RITONAVIR

NORVIR ABBOTT ABBOTT

ORAL.SOL 80MG/ML FLX5X90ML

SAQUINAVIR

FORTOVASE ROCHE ROCHE

CAPS 200MG/CAPS BTX180

SAQUINAVIR MESYLATE

INVIRASE ROCHE ROCHE

CAPS 200MG/CAP FLX270

STAVUDINE

ZERIT BRISTOL MYERS SQUIBB BRISTOL MYERS SQUIBB

CAPS 40MG/CAP BLIST4X14

CAPS 30MG/CAP BLIST4X14

PD.ORAL.SOL 1MG/ML FLX200ML

ZIDOVUDINE

RETROVIR WELLCOME GLAXO WELLCOME

CAPS 250MG/CAP BTX40

CAPS 100MG/CAP BTX100

INJ.SO.INF 200MG/20ML VIAL BTX5VIALSX20ML/VIAL

ORAL.SOL 50MG/5ML FLX200ML

ΛΔ4 Φάρμακα για την ηπατίτιδα C

RIBAVIRIN

REBETOL SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH

CAPS 200MG/CAP BTX168

ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα

ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωικών παθήσεων

ATOVAQUONE

WELLVONE WELLCOME GLAXO WELLCOME

ORAL.SUSP 750MG/5ML FLX226ML

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις

ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος

FLURBIPROFEN

BONATOL-R COUP COUP

C.TAB 100MG/TAB BTX1FLX30

NAPROXEN SODIUM

ANAPROX SYNTEX MINEPBA

C.TAB 550MG/TAB BTX20

ΜΑ5 Παράγωγα οξεϊκού οξέως και συγγενείς ενώσεις

DICLOFENAC SODIUM

FENOCLOF KLINGE PHARMA PHARMANEL

CON.R.CAPS 75MG(E.C.GRA 25MG+CON.R.GRA 50MG)/CAPS BTX30

LINOBOLO MEDICHROM MEDICHROM

E.C.TAB 50MG/TAB BTX20

ΜΑ6 Φαιναμάτες

MEFENAMIC ACID

AIDOL FARMANIC FARMANIC

ORAL.SUSP 50MG/5ML FLX125ML

TOLFENAMIC ACID

POLMONIN FARMANIC FARMANIC

CAPS 200MG/CAPS BTX30

TOLFAMIC ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

CAPS 200MG/CAP BTX30

ΜΑ7 Οξικάμες

LORNOXICAM

XEFO NYCOMED NYCOMED

F.C.TAB 4MG/TAB BTX20

F.C.TAB 8MG/TAB BTX20

MELOXICAM

LOXITAN VIANEX VIANEX

SUPP 15MG/SUP BTX6

TAB 15MG/TAB BTX20

TAB 7.5MG/TAB BTX20

MOVATEC BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.

SUPP 15MG/SUP BTX6

TAB 7.5MG/TAB BTX20

TAB 15MG/TAB BTX20

PIROXICAM

RUVAMED COUP COUP

CAPS 20MG/CAP BTX40

TENOXICAM

ADMIRAL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ

CAPS 20MG/CAP BTX30

PONSOLIT BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

CAPS 20MG/CAP BTX30

HOBATICAM ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

F.C.TAB 20MG/TAB BTX30

ISTOTOSAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

F.C.TAB 20MG/TAB BTX30

OXYTEL COUP COUP

F.C.TAB 20MG/TAB BTX30

REDAC ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

F.C.TAB 20MG/TAB BTX10

VOIR VELKA VELKA

F.C.TAB 20MG/TAB BTX10

MA8 Λοιπά συστηματικά αντιφλεγμονώδη**MA85 Ναφθυλακανόνες****NABUMETONE**

AKRATOL RAFARM RAFARM

F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

AMEINON ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

ANFER ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ

F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

NABUMETONE/HEXAL HEXAL HEXAL

F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

NADITONE KLEVA KLEVA

F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

MA87 Θειοανιλιδες**NIMESULIDE**

AFLOGEN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 100MG/TAB BTX20

ALENCASΤ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ

TAB 100MG/TAB BTX20

AMOCETIN REMEDINA REMEDINA

TAB 100MG/TAB BTX20

BIOXIDOL ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ

TAB 100MG/TAB BTX20

CHEMISULIDE IASIS CHEMIPHARMA

TAB 100MG/TAB BTX20

TAB 100MG/TAB BTX30

CLIOVYL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ

TAB 100MG/TAB BTX20

DISCORID BROS BROS

TAB 100MG/TAB BTX20

EDRIGYL HELSINN HEALTHCARE ALLEN

TAB 100MG/TAB BTX20

FLOGOSTOP ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

TAB 100MG/TAB BTX30

G-REVM GAP GAP

TAB 100MG/TAB BTX20

KARTAL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

TAB 100MG/TAB BTX20

LEMESIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ

TAB 100MG/TAB BTX20

MELIMONT MENTINOBA MENTINOBA

TAB 100MG/TAB BTX20

MESULID HELSINN HEALTHCARE BOEHRINGER ING.

TAB 100MG/TAB BTX30

MESUPON ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ

TAB 100MG/TAB BTX20

MULTIFORMIL LAB. PRODOTTI FARMEDIA

TAB 100MG/TAB BTX20

TAB 100MG/TAB BTX30

MYXINA NORMA NORMA

TAB 100MG/TAB BTX20

NIBERAN MEDHEL MEDHEL

TAB 100MG/TAB BTX20

NIMELIDE GENEPHARM GENEPHARM

TAB 100MG/TAB BTX30

NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA

BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

TAB 100MG/TAB BTX50

ROLAKET ELPEN ELPEN

TAB 100MG/TAB BTX20

SCAFLAM HELSINN HEALTHCARE ΝΕΙΑΔΑΣ

TAB 100MG/TAB BTX20

SPECILID SPECIFAR SPECIFAR

TAB 100MG/TAB BTX50

TAB 100MG/TAB BTX30

VENTOR RAFARM RAFARM

TAB 100MG/TAB BTX20

VOLONTEN VIOFAR VIOFAR

TAB 100MG/TAB BTX20

ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΜΓ1 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας****ΜΓ15 Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος****ALLOPURINOL**

SOLURIC UNI-PHARMA UNI-PHARMA

CON.R.TAB 300MG/TAB BTX30

ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά νοσήματα του σκελετού**ΜΓ70 Καλσιτονίνες****CALCITONIN, SALMON**

ALCITON KLEVA KLEVA

INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPSX1ML

INJ.SOL 50IU/ML BTX5AMPSX1ML

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX0,9ML(7doses) +

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

CALCO LISAPHARMA CHEMIPHARMA

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX1,8ML(14DOSES)

CALSYNAR RHONE-POULENC RORER

RHONE-POULENC RORER

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX14MONODOSEFL (14DOSES)

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX28MONOD.FL(28DOSES)

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX7MONODOSEFL(7DOSES)

LATONINA ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

INJ.SOL 100IU/MLPREF.SYR. BTX5PREF.SYRX1ML

BTX1FLX2ML(14DOSES)

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX4ML(28DOSES)

MIACALCIC NOVARTIS NOVARTIS

M.D.NAS.SP 200IU/DOSE FLX2ML + Δοσομ.μχ/μσ

MIADENIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ

INJ.SOL 100 IU/ML BTX5AMPX1ML

NORCALCIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX2ML(16ΔΟΣΕΙΣ+)

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE FLX4ML(28ΔΟΣΕΙΣ) +

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

OSTIFIX MEDIFAR FARMEDIA

NASPR.SOL 100 IU/DOSE BOTTLEX2ML(14DOSES)

RAFACALCIN RAFARM RAFARM

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX2ML(14DOSES)

SALMOFAR ΙΑ.ΦΑ.ΡΕ Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ

INJ.SOL 100IU/1ML AMP BTX5AMPSX1ML

SALMOTEN NEW RESEARCH Α.ΔΗ. ΦΑΡΜ

INJ.SOL. 100IU/ML BTX5AMPX1ML

MD.NAS.SPR 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES)

TENDOLON ELPEN ELPEN

INJ.SOL 100IU/1MLAMP BTX5AMPSX1ML

NASPR.SOL 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES)

TOSICALCIN ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΝΕΛ

M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML(28DOSES)

ΜΓ71 Διφωσφονικά**ETIDRONATE DISODIUM**

DRALEN SPECIFAR SPECIFAR

CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30

ETIDRON PHARMANEL PHARMANEL

CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30

ETIPLUS ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

CAPS 400MG/CAP BTX30

FEMINOFLEX ACQUEZE MEDICUS

CAPS 400MG/CAP BTX30

OSTEDRON KLEVA KLEVA

CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30

OSTOGENE GENEPHARM GENEPHARM

CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30

SVIROXIT RAFARM RAFARM

CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30

MZ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ**MZ1 Κεντρικώς δρώντα****MZ14 Αιθέρες χημικώς συγγενείς με τα αντισταμινικά**

ORPHENADRINE CITRATE

NORFLEX 3M MINNESOTA CANA

TAB 100MG/TAB BTX20

MZ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά

BACLOFEN

MIOREL KLEVA KLEVA

TAB TAB 10MG/TAB BTX50

VIORIDON VIOFAR VIOFAR

TAB 10MG/TAB BTX50

N ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**NA ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ****NA1 Αγχολυτικά****NA10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά**

DIAZEPAM

STESOLID A/S DUMEX REMEK

ENEMA 10MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ML

ENEMA 5MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡ.ΜΙΑΣ ΧΡ.2.5M

NA19 Λοιπά μη εξαρτησιογόνα αγχολυτικά

BUSPIRONE HYDROCHLORIDE

EPSILAT COUP COUP

TAB 10MG/TAB BTX20

TRAFURIL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 10MG/TAB BTX20

NA2 Υπνωτικά**NA28 Λοιπά μη βαρβιτουρικά υπνωτικά**

ZALEPLON

SONATA WYETH WYETH

CAPS 10MG/CAP BTX14

ZOPICLONE

IMOVALE RHONE-POULENC SANTE
RHONE-POULENC RORER

F.C.TAB 7.5MG/TAB BTX30

NB ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ**NB2 Παράγωγα βουτυροφαινόνης**

BENPERIDOL

GLIANIMON TROPON WERKE MENARINI

TABS 1,5MG/TAB BTX20

NB4 Παράγωγα θειοξανθενίου

ZUCLOPENTHIXOL ACETATE

CLOPIXOL LUNDBECK LUNDBECK

OILY.INJ 50MG/1ML BTX1AMPx1ML

OILY.INJ 100MG/2ML BTX1AMPx2ML

NB7 Άλλα νευροληπτικά φάρμακα**NB72 Παράγωγα διβενζοδιαζεπίνης και διβενζοξαζεπίνης**

CLOZAPINE

LEPONEX NOVARTIS NOVARTIS

TAB 25MG/TAB BTX50

TAB 100MG/TAB BTX50

OLANZAPINE

ZYPREXA ELI LILLY ELI LILLY

C.TAB 5MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS

ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ**ΝΓ9 Διάφορα αντικαταθλιπτικά****ΝΓ91 Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης**

CITALOPRAM HYDROBROMIDE

SEROPRAM LUNDBECK LUNDBECK

F.C.TAB 20MG/TAB BTX28

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE

LADOSE ELI LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

DISP.TAB 20MG/TAB BTX14

ORAL.SOL 20MG/5ML FLX70ML

PAROXETINE HYDROCHLORIDE

SEROXAT BEECHAM GROUP SMITH KLINE-BEECHAM

OR.SUSP 10MG/5ML FLX150ML

ΝΔ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΝΔ2 Ισχυρά διεγερτικά**

MODAFINIL

MODIODAL LABORATOIRES L.LAFON

LABORATOIRES L.LAFON

TAB 100MG/TAB BTX30

NE ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ**NE1 Αντιεπιληπτικά****NE16 Σουκινιμίδια**

ETHOSUXIMIDE

ZARONTIN PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT

SYR 250MG/5ML FLX200ML

NE2 Μη ταξινομημένα αντιεπιληπτικά**NE20 Νεότερα αντιεπιληπτικά**

LAMOTRIGINE

LAMICTAL WELLCOME GLAXO WELLCOME

TAB 200MG/TAB BTX30

TIAGABINE HYDROCHLORIDE (MONOHYDRATE)

GABITRIL NOVO NORDISK SANOFI WINTHROP

F.C.TAB 10MG/TAB BTX50

F.C.TAB 15MG/TAB BTX50

F.C.TAB 5MG/TAB BTX50

TOPIRAMATE

TOPAMAC CILAG JANSSEN-CILAG

F.C.TAB 100MG/TAB BTX60

F.C.TAB 200MG/TAB BTX60

F.C.TAB 25MG/TAB BTX60

F.C.TAB 50MG/TAB BTX60

NZ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ**NZ1 Ντοπαμινεργικά****NZ12 Αγωνιστές ντοπαμίνης**

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE

REQUIP SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM

F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX126

F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX21

F.C.TAB 1MG/TAB BTX84

F.C.TAB 2MG/TAB BTX84

NZ13 Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAO) τύπου B

SELEGILINE HYDROCHLORIDE

KRAUTIN PHARMANEL PHARMANEL

TAB 5MG/TAB BTX50

LEGIL BOEHRINGER ING. CROCUS

TAB 5MG/TAB BTX50

RESOSTYL MENTINOBA MENTINOBA

TAB 5MG/TAB BTX50

NZ18 Λοιπά ντοπαμινεργικά

ENTACAPONE

COMTAN NOVARTIS NOVARTIS

F.C.TAB 200MG/TAB BTX60

NH ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ**NH1 Ισχυρά αναλγητικά****NH15 Συνδυασμοί κωδεΐνης**

PARACETAMOL, CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE

LONARID-N BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.

TAB (400+50+10)mg/tab BTX20

NH2 Αναλγητικά-αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά)**NH20 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με επιμέρους υποδιαίρεσεις)**

ACETYLSALICYLATE LYSINE

DRASPIR-FARAN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

PD.OR.SD 1800(1000)MG/SACHET BTX20SACHETS

PD.OR.SD 900(500)MG/SACHET BTX20SACHETS

NH23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί

PARACETAMOL

APOTEL UNI-PHARMA UNI-PHARMA

C.TAB 500MG/TAB BTX20

DEPON BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB

OR.SO.D 100MG/ML FLX30ML

TUNELZIN RAFARM RAFARM

TAB 500MG/TAB BTX20

NH5 Φάρμακα κατά της ημικρανίας**NH50 Φάρμακα για τη θεραπεία της οξείας κρίσης**

NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE

NARAMIG GLAXO GLAXO WELLCOME

F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX4

SUMATRIPTAN

IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME

SUPP 25MG/SUP BTX4

SUMATRIPTAN SUCCINATE

IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME

F.C.TAB 50MG/TAB BTX4

ZOLMITRIPTAN

ZOMIGON IPR CANA

F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX3

NΘ ANTIIΛΙΓΓΙΚΑ ANTIEMETIKA**NΘ1 Αντιιλιγγικά αντιεμετικά****NΘ10 Αντισταμινικά**

MECLIZINE HYDROCHLORIDE

EMETOSTOP SPECIFAR SPECIFAR

TAB 30MG/TAB BTX10

POSTAFENE UCB UCB

TAB 25MG/TAB BTX20

NΘ13 Ανταγωνιστές σεροτονίνης

ONDASETRON

ZOFRON GLAXO GLAXO WELLCOME

SUPP 16MG/SUPP BTX1

SYR. 4MG/5ML FLX50ML

NI ANAΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ**NI2 Τοπικά αναισθητικά****NI22 Υποκατεστημένα ανιλίδια**

ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

NAROPENE ASTRA ASTRA

INJ.SO.INF 0.2%(2MG/1ML) BTX5BAGSX100ML

INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX20ML

INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX10ML

INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX10ML

INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX20ML

INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX10ML

INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX20ML

NI3 Γενικά αναισθητικά**NI35 Οπιοειδή**

REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE

ULTIVA GLAXO GLAXO WELLCOME

LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX5VIALS

LY.PD.INJ 2MG/VIAL BTX5VIALS

LY.PD.INJ 5MG/VIAL BTX5VIALS

NI37 Λοιπά

PROPOFOL

DIPRIVAN ZENECA CANA

INJ.EMU INJ.EM 2% FLX50ML

PROPOFOL/ABBOTT ABBOTT

INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX50ML

INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5VIALSX20ML

INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX100ML

INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5AMPX20ML

NI4 Μυοχαλαρωτικά**NI45 Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά**

ROCURONIUM BROMIDE

ESMERON THERIAK ORGANON TEKNIKA

INJ.SOL 100MG/10ML BTX10VIALS X10ML

NT ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**NT4 Φάρμακα χορηγούμενα σε διαταραχές νοητικών λειτουργιών****NT40 Νοοτροπικά**

PIRACETAM

CEBRAGIL BOEHRINGER ING. CROCUS

F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30

ORAL.SOL 1G/5ML FLX150ML

LOBELO RAFARM RAFARM

C.TAB 1200MG BTX30

ORAL.SOL 200MG/ML FLX150ML

OXYNIUM UNI-PHARMA UNI-PHARMA

F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30

ORAL.SOL 1000MG/5ML FLX150ML

PIRACEM SPECIFAR SPECIFAR

F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30

NT42 Παρασυμπαθομιμητικά

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

ARICEPT EISAI CO. PFIZER

C.TAB 5MG/TAB BTX28

C.TAB 10MG/TAB BTX28

RIVASTIGMINE HYDROGENATRATE

EXELON NOVARTIS NOVARTIS

CAPS 1.5MG/CAP BTX28

CAPS 3MG/CAP BTX28

CAPS 4.5MG/CAP BTX28

CAPS 6MG/CAP BTX28

NX ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ**NX5 Άλλα φάρμακα του ΚΝΣ**

RILUZOLE

RILUTEK RHONE-POULENC RORER RHONE-POULENC RORER

F.C.TAB 50MG/TAB BTX56

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΠΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ****ΠΒ4 Αναστολείς H2 υποδοχέων**

CIMETIDINE

GASTROLENE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

TAB 200MG/TAB BTX50

FAMOTIDINE

SEDANIUM - R COUP COUP

TAB 20MG/TAB BTX50

C.TAB 40MG/TAB BTX20

FAMOTIDINE/VELKA HELLAS VELKA VELKA

F.C.TAB 40MG/TAB BTX10

PEPTAN MERCK VIANEX

TAB.R.S. 20MG/TAB BTX20

TAB.R.S. 40MG/TAB BTX10

RANITIDINE HYDROCHLORIDE

ALPHADINE MINEPBA MINEPBA

F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

AOVA VELKA VELKA

F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

GAPROXEN GAP GAP

F.C.TAB 300MG/TAB BTX10

F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

RANICLON BIOCHEMIE NOVARTIS
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
RANITIDINE/BIOSTAM BIOSTAM BIOSTAM
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
RANIZAC PHARMANEL PHARMANEL
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
TUPAST KLEVA KLEVA
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
ZOLIDEN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
EF.TAB 150MG/TAB BTX12
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
ZURFIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

ΠΒ6 Αναστολείς αντλίας πρωτονίων

LANSOPRAZOLE
LAPRAZOL TAKEDA VIANEX
E.C.CAPS 15MG/CAP BTX14
OMEPRazole
ELKOSTOP ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
ESELAN ANΦΑΡΜ ANΦΑΡΜ
CAPS 20MG/CAP BTX14
KERLOFIN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
PIP ACID FARMANIC FARMANIC
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
RABEPRAZOLE SODIUM
PARIET EISAI CO. JANSSEN-CILAG
E.C.TAB 20MG/TAB BTX14

ΠΓ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΠΓ2 Συνθετικά αντιχολινεργικά**

TRIMEBUTINE MALEATE
GARAPEPSIN MEDICHROM MEDICHROM
CAPS 200MG/CAPS BTX30

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ**ΠΔ4 Ωσμωτικά καθαρτικά**

LACTULOSE
PURGOLAC PHARMANEL PHARMANEL
SYR 3.335G/5ML BTX20SACHETSX15ML

ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό**ΠΔ76 Κλύσματα**

GLYCERIN
GLICEROLO MICROCLISMI
LABORATORIO A.SELLA MEDIPLANTS
ENEMA 2,25G/3ML FLX3

ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΠΕ3 Φάρμακα που ενδείκνυνται σε φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου****ΠΕ30 Αμινοσαλικυλικά**

MESALAZINE
ASACOL TILLOTTS ΦΑΡΑΝ
ENEMA 4G/SINGLE DOSE BTX7FLX100ML
ASALAZINE/MEDICHROM MEDICHROM
E.C.TAB 500MG/TAB BTX50
ECTOSPASMOL RAFARM RAFARM
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30
MESAGIN KLEVA KLEVA
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30
LABOXANTRYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
C.TAB 400MG/TAB BTX30
SUPP 250MG/SUP BTX30

ΠΗ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ**ΠΗ1 Σκευάσματα παγκρεατίνης**

PANCREATIN (LIPASE, AMYLASE, PROTEASE)
CREON(25000) SOLVAY SOLVAY
E.C.CAPS (25000+18000+1000) U BTX50

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου - βλέπε και ΠΓ35**

CISAPRIDE MONOHYDRATE
CEFANYL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
OR.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30
TAB 10MG/TAB BTX50
CISAPRIDE/HEXAL HEXAL HEXAL
ORAL.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30
GASTRIDOL MEDICHROM MEDICHROM
ORAL.SUSP 1MG/ML FLX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50
LYCALIN MEDIFAR FARMEDIA
TAB 10MG/TAB BTX50
OFERIN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
ORAL.SUSP 5MG/5ML 1BOTTLEX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50
SAPRIMIX ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
TAB 10MG/TAB BTX50

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΡΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ****ΡΒ2 Τοπικά αποσυμφορητικά-αντιφλεγμονώδη-αντιαλλεργικά****ΡΒ20 Συμπαθομιμητικά (εκτός των συνδυασμών με κορτικοειδή)**

XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
OTRIVIN (MENTHOL) NOVARTIS NOVARTIS
NAS.SPR 0.1% FLX10ML + Ψεκαστ.
PB22 Κορτικοειδή
BUDESONIDE
ALDESONIT ACQUEZE HELP
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
BIOSONIDE BIOMEDIC LAB. BIOSYNTH
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
BUDESAN ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
ESONIDE KLEVA KLEVA
M.D.NAS.SP 50 MC/DOSE FLX10ML(200DOSES)
RESATA RAFARM RAFARM
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
RHINOSIDE BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
UDESOSPRAY ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES)
VERICORT VIOFAR VIOFAR
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES)
FLUTICASON PROPIONATE
FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME
M.D.NAS.SP 50MC/DOSE FLX16G(120 DOSES)
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE MICRONISED (MOMETASONE FUROATE)
NASONEX SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
NAS.SPR.SUS 0,05% BTX1FLX18G + δόσομετρική αντλία
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
NASACORT RHONE-POULENC RORER
RHONE-POULENC RORER
NAS.SPR.SUS 55MC/DOSE FLX16,5G(120DOSES)

PB28 Αντιαλλεργικά*CROMOGLICATE SODIUM***ALLERGOJOVIS** BIOMEDICA-CHEMICA
BIOMEDICA-CHEMICA

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML(18DOSES)

CROLIDIN KLEVA KLEVA

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML

ZINELI RAFARM RAFARM

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)****ΦΑ1 Αντιβιοτικά****ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες***TOBRAMYCIN***THILO-MICINE** DR.THILLO ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML

EYE.OINT 0.3% TUBX3,5G

ΦΑ17 Στεροειδή*FUSIDIC ACID***FUCIDIN** LEO LEO

EY.DRO.SUS 1% BTX12PLAST.UN.X0.2G

ΦΒ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)**ΦΒ1 Κορτικοειδή****ΦΒ10 Αμιγή***RIMEXOLONE***VEXOL** ALCON PHARM. ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SUS 1% FLX5ML

ΦΒ2 Συνδυασμοί κορτικοειδών με αντιμικροβιακά**ΦΒ20 Με αντιβιοτικά***FLUOROMETHOLONE, NEOMYCIN SULFATE***INDO-CORT** ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

EY.DRO.SUS 0.1%+0.5%(0.35%) FLX5ML

ΦΒ5 Αντιφλεγμονώδη μη κορτικοειδή (Αναστολείς προσταγλανδινών)*DICLOFENAC SODIUM***DECLOFON** PHARMANEL PHARMANEL

EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML

EY.SOL.SD 0.4MG/mon.pip. BTX20X0,4ML

EYECLOF GENEPHARM GENEPHARM

EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML

EY.SOL.SD 0,1% BTX20FLX0,4ML

*FLURBIPROFEN SODIUM***FLUROPTIC** ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ

EY.DRO.SOL 0.03% FLX5ML

ΦΒ6 Αντιαλλεργικά*CROMOGLYCAT SODIUM***CROLIDIN** KLEVA KLEVA

EY.DRO.SOL 4% FLX10ML

ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ**ΦΔ2 Τοπικά****ΦΔ21 Α2-αδρενεργικοί αγωνιστές***BRIMONIDINE TARTRATE***ALPHAGAN** ALLERGAN ALVIA

EY.DRO.SOL 0.2% FLX5ML

ΦΔ25 Βήτα αναστολείς*BETAXOLOL HYDROCHLORIDE***EIFEL** RAFARM RAFARM

EY.DR.SOL 0,5% FLX5ML

PERTAXOL KLEVA KLEVA

EY.DRO.SOL 0.5% FLX5ML

*TIMOLOL MALEATE***THILOTIM** DR.THILLO ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SOL 0,25% W/V FLX5ML

EY.DRO.SOL 0,5% W/V FLX5ML

ΦΔ28 Συνδυασμοί β αναστολέων με παρασυμπαθομιμητικά*TIMOLOL MALEATE, PILOCARPINE HYDROCHLORIDE***DROPILTIM** ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

EY.DRO.SOL (0,5+1)% FLX5ML

ΦΔ29 Λοιπά*LATANOPROST***XALATAN** PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN

EY.DRO.SOL 50MCG/ML BTX1VIALX2,50ML

ΦΤ ΛΟΙΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**ΦΤ2 Τοπικά αναισθητικά***TETRACAINE HCL***TETRACAINE HCL** PHARMANEL PHARMANEL

EY.DR.SOL 0,5% BTX5 MONOD.PIPETTENX0,3ML

EY.DR.SOL 0,5% BTX100 MONOD.PIPETTENX0,3ML

ΦΤ7 Υποκατάστατα δακρύων*CARMELLOSE SODIUM***CELLUVISC** ALLERGAN ALVIA

EY.DRO.SOL 1.0%W/V BTX30SDCX0.4ML

Χ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ****ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα****ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (μη ιονικά)***IOPROMIDE***ULTRAVIST** SCHERING SCHEPA

INJ.SOL 62.34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML

INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML

INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX500ML

ΧΑ8 Λοιπά διαγνωστικά**ΧΑ84 Διαγνωστικά γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από το *Helicobacter pylori****13C-UREA (HELICOBACTER TEST)***PYLOBACTELL-13C-ΟΥΡΙΑ BREATH TEST** B.S.I.A.

1SACHETX1TAB+6TUB

HELICOBACTER TEST INFAL NEOFARAN

P.D.OR.SOL 75 MG/VASE BTX1 VASEX10 ML

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων

ΑΑ17

Σε ΑΑ17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως

Από ΑΑ17 Συνδυασμοί

Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

ΑΑ5 Κορτικοειδή

Σε CLENIL FORTE JET inh. sus.p.250mcg/dose flX12,5ml (200 doses)

Από CLENIL Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ)

ΔΑ5 Αντισηπικά

ΔΑ55 Ιωδιούχα και Χλωριούχα

Σε POVIDINE REMEK

cut.sol 10% fl 30ml

cut.sol. 10% fl 250 ml

cut.sol.7,5% fl 100 ml

cut.sol.7,5% fl 1000 ml

Από POVIDINE MINERVA

sol.ext.us 10% fl 30ml

sol.ext.us 10% fl 250 ml

surg.scrub 7,5% fl 100 ml

surg.scrub 7,5% fl 1000 ml

Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΒ ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΒ2 Αντιθυρεοειδικά φάρμακα

ΕΒ20 Θειοουρακίλες

Σε PROTHURIL tabl bt 60X50mg

Από PROPYLTHIOURACIL/UNI-PHARMA tabl bt 60X50mg

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΗΑ1 Εμβόλια

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών

Σε HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/0,5ml dose im

Από HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/1ml dose im

Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος

Σε RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj 10mcg/ml bt x 1 pf syr x 1ml im

Από RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj fl 10mcg/ml im

Αλλαγή Περιέκτη

Σε VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 glass vial.or x 0,5ml

Από VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 amp x 0,5ml

Αλλαγή Περιέκτη

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΘ4 Κυτοκίνες

ΗΘ41 Ιντερφερόνες

Σε INTRON-A (SCHER.PLOUGH)

Interferon Alfa - 2b, recombinant

Inj fl 1000000un/2ml im sc

Inj fl 2500000un/5ml sc

Inj lyoph fl 100000un iv

Inj lyoph fl 300000un iv

Inj lyoph fl 500000un iv

Inj lyoph fl 1000000un iv

Inj lyoph fl 3000000un iv

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση

Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος

Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

Σε EPREX (CILAG)

Epoetin Alfa

Inj fl 6X1000un/0,5ml iv

Inj fl 6X2000un/ml iv

Inj fl 6X4000un/ml iv

Inj fl 6X10000un/ml iv

Inj-syring 6X1000un/0,5ml iv sc

Inj-syring 6X2000un/0,5ml iv sc

Inj-syring 6X3000un/0,3ml iv sc

Inj-syring 6X10000un/ml iv sc

Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, Ογκολογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α6/1398/19-4-89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Από Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης

Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά

ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους

Σε INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,35ml

Από INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml

Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΝ1

Σε ΚΝ1 Αναστολείς της ΗΜG CO-A αναγωγάσης (στατίνες)

Από ΚΝ1 Αναστολείς της ΗΜG CO-A ρεδοукτάσης (στατίνες)

Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς

Σε GLORIXONE

dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1 ampx3,5 ml

dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+ 1 ampx2 ml

dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1 ampx10 ml

Από CEFTRIAXONE/HELP

dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+ 1 amp x 3,5 ml

dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+ 1 amp x 2 ml

dr.pd.inj. 1g/vial btx1vial+ 1 ampx10 ml

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες

Σε REMIKIN inj fl 500mg/2ml

Από CONSUMONIT inj fl 500mg/2ml

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς

Σε BIOCIPIPO f.c.tab bt 10 x500mg

Από SUPERSPOR f.c.tab bt 10 x 500mg

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

MB ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

MB2 Σκευάσματα παραγώγων σαλικυλικού οξέος

Σε DEEP HEAT oint.ext.us tube x 67g

Από MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB oint.ext.us tube x 67g

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

NA ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ

NA2 Υπνωτικά

NA23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά

Σε HIPNOSEDON (ROCHE) f.c tab bt 30X1mg/tab

Από HIPNOSEDON (ROCHE) tab bt 30X1mg/tab

Διόρθωση περιγραφής μορφής

NH ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

NH2 Αναλγητικά – Αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά)

NH20 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με επιμέρους υποδιαίρεσεις)

Σε ASPIRIN – 100 e.c. tab bt 30X100mg

Από ASPIRIN e.c. tab bt30X100mg

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Σε ASPIRIN – 300 e.c. tab bt 30X300mg

Από ASPIRIN e.c. tab bt30X300mg

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ

ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό

ΠΔ76 Κλύσματα

Σε FOSFOLAX fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl

Από SODIUM PHOSPHATES ENEMA/COUP fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου βλέπε και ΠΓ35

Σε SYSTILAN tab bt 50 x 10mg

Από CIRCOCRIC tab bt 50 x 10mg

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΡΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΡΓ4 Αντιμικροβιακά και αντιμυκητιασικά

ΡΓ40 Αντιβιοτικά (πλήν αντιμυκητιασικών)

Σε LOCABIOTAL (SERVIER) sol inh fl 5ml 1%

Από LOCABIOTAL (SERVIER) aerosol fl 20ml 0,25%

Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύματος

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΦΔ2 Τοπικά

ΦΔ25 Βήτα αναστολείς

Σε BETOPTIC S coll fl 5ml 0,25%

Από BETOPTIC coll fl 5ml 0,25%

Αλλαγή αμπορικής ονομασίας

Διαγραφές ανακληθέντων, μη κυκλοφορούντων ή

μή συνταγογραφούμενων ιδ/των

(κατά θεραπευτική κατηγορία)

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

AZ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ

AZ1 Per os και παρεντερικά

PANFACO (ΖΗΚΙΔΗΣ)

pd. ora.sus.fl 120ml X200mg/5ml

Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά

ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου

DAKTARIN (JANSSEN)

vag. cream 2% tube x 78g

Παραμένει η συσκευασία με τα 16 appl

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά

ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου

FUNGORAL (JANSSEN)

Shampoo fl 60ml 2%

ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά

TINADERM (SCHER.PLOUGH)

cream 1% tub 15g

ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΔΓ1 Αμιγή

ΔΓ11 Μέσης ισχύος

LOCACORTEN (ZYMA)

foam 0,02% flx20ml

ΔΓ13 Ισχυρά

MOVITHIOL (FARMANIC)

cr.tb 20g 0,1%

NERISONA (SCHERING)

cr.tb 10g 0,1%

pomm. Tb 10g 0,1%

ΔΓ2 Κορτικοειδή με αντιμικροβιακά

ΔΓ22 Μέσης ισχύος

LOCACORTEN VIOFORM (ZYMA)

pomm.tb 15g(0,02+3)%

creme (0,02+3)% tub 15gr

ΔΓ23 Ισχυρά

NERISONA-C (SCHERING)

cr.tb 10gr (0,1+1)%

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά

ΕΓ80 Ανδρογόνα

TESTOVIRON (SCHERING)

amp 100mg(110+25)mg/ml im

ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού

ΕΔ11 Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη

SYNACTHEN (CIBA-GEIGY)

amp.ret.1mg/ml

Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΖΑ8 Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα

AMSIDINE (WARNER)

inj.fl6x75mg/1.5ml+6solv 13.5ml iv

NATULAN (ROCHE)

caps bt50x50mg

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες

ΗΑ40 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες βακτηρίων

TETANOSON (NIADAS)

inj.sol bt x 1amp.x 250 IU/2ml

inj.sol bt x 50amp.x250IU/2ml

ΗΑ47 Άλλες ανοσοσφαιρίνες

GAMIMUNE N (BAYER)

inj.fl100ml 5% iv (5gr)

inj.fl10ml 5% iv (0.5gr)

inj.fl50ml 5% iv (2.5gr)

GAMMA-VENIN (BEHRINGWERKE)

amp 1x2.5gr + solv 50ml iv

ampx2.5g + solv50ml iv

GLOBUMAN (BERNA)

inj.fl.10ml 16% im

inj.fl.2ml 16% im

inj.fl.5ml 16% im

inj.lyoph.fl2.5gr+solv 50ml iv

RHESUMAN (BERNA)

inj.lyoph. + solv fl200mcg/3ml iv

inj-syring 250mcg/2ml im

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΗΔ1 Συστηματικά αττίσταμινικά

ΗΔ19 Αντιισταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή

HISMANAL (JANSSEN)

tab bt 10X10 mg

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά

ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά

IMURAN (WELLCOME)

f.c.tab.bt20x50mg

**Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ**

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

RECORMON (BOEHR.MAN.)

inj.lyoph.+ solv fl 10X1000un/ml iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 10X1000un/ml + 10 syr iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 10X2000un/ml iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 10X2000un/ml + 10 syr iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 5X5000un/ml iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 5X5000un/ml + 10 syr iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 5X10000un/ml iv. sc

inj.lyoph.+ solv fl 5X10000un/ml + 10 syr iv. sc

ΘΘ1 Αμινοξέα

ΘΘ10 Παρεντερικά διαλύματα

MILANOX (TORRE)

inj.lyoph.fl10gr 250ml iv

inj.lyoph.fl25gr 500ml iv

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΓ5 Αγγειοσυσπαστικά συμπαθομιμητικά

EFFORTIL (BOEHR.ING.)

amp.bt 6 x10mg/ml im-iv

ΚΔ ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΔ1 Αγγειοδιασταλτικά στεφανιαίας

ΚΔ11 Νιτρώδη

NITROLINGUAL (G.PHOL)

amp bt 10X5mg/ml

amp bt 50X5mg/ml

NITRODYL (LAVIPHARM)

tab.ret.bt30x2,6mg

tab.subl.bt50x0,3mg

ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

ΚΘ1 Αγγειοδιασταλτικά αντιυπερτασικά

ΚΘ12 Παράγωγα νιτροσιδηροκυανιδίου

SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE /ROCHE lyoph.amp
50mg+solv

ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ούρας + συνδυασμοί

ZIDROL (DEMO)

liquid fl 20mlX1mg/ml

tabl 30X1,5mg

ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά

BOTAMIRAL (ZHKIDHS)

or. sol. drops fl 40mlX150mg/ml

THIOCODIN (BROS)

liquid fl 20ml X150mg/ml

VINCAMINOR (SYNTHELABO)

caps 20X20mg forte

s.c.r.tabl 20X30mg

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΚΚ5 Αντισυγκολλητικά των αιμοπεταλίων

NEO-OMNIPEN (NORMA)

drag bt 25X250mg

ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΜ8 Άλλα αντιαιμορραγικά

ΚΜ82 Αντιαιμορροφίκοι παράγοντες

FACTOR VIII (BIOTEST)

inj.lyoph.+ solv fl1000un/30ml+set iv

inj.lyoph.+ solv fl250un/10ml+set iv

inj.lyoph.+ solv fl500un/20ml+set iv

ΚΜ84 Λοιπά

BERIPLAST (BEHRINGWERKE)

tis.ad.liq.1ml set(4fl+4syr)

tis.ad.liq.3ml set(4fl+4syr)

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΝ5 Φιβράτες

SITRONELLA (LEONTIK)

caps bt 48X200mg

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά

ΛΑ88 Μονοβακτάμες

AZACTAM (E.R. SQUIBB)

inj fl 500mg/20ml im-iv

ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα

ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωικών παθήσεων

WELLVONE (WELLCOME)

fc.tab.bt189x250mg

**Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ**

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις

ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος

NELIACAN (FARMATEN)

tabl 30X100mg

ΜΑ5 Παράγωγα οξεικού οξέως και συγγενείς ενώσεις

TOLECTIN (CILAG)

caps 20X200mg

ΜΑ7 Οξικάμες

ISTOTOSAL (ZHKIDHS)

fc tab bt20x20mg

ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

**ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά
νοσήματα του σκελετού**

ΜΓ71 Διφωσφονικά

OSTAC (BOEHR.MAN.)

inj. fl 5X300mg/10ml iv

ΜΖ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

ΜΖ1 Κεντρικώς δρώντα

ΜΖ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά

LIORESAL (CIBA-GEIGY)

tab bt50x10mg

**Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ

ΝΑ1 Αγχολυτικά

ΝΑ10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά

STESOLID (DUMEX)

enema fl 4x10mg/2,5ml

enema fl 4x5mg/2,5ml

ΝΑ2 Υπνωτικά

ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά

HIPNOSEDON (ROCHE)

tab 30X2 mg

ΝΑ26 Υπνωτικά ειδικών ενδείξεων

HEMINEVRIN (ASTRA)

inj.fl.500mlx8mg/ml iv

ΝΒ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

ΝΒ4 Παράγωγα θειοξανθενίου

FLUANXOL (LUNDBECK)

s.c.tab bt50x0.5mg

TRUXAL (LUNDBECK)

drug bt 50X15mg

drug bt 50X50mg

syrup fl 75ml 12,5mg/5ml

ΝΒ7 Άλλα νευροληπτικά φάρμακα

ΝΒ70 Άλατα λιθίου

PRIADEL (DELANDE)

tab retard bt 60X400 mg

ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ

ΝΓ1 Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά

ΝΓ17 Παράγωγα διβενζο-κυκλο-οκταδιενίου

LUDIOMYL (CIBA-GEIGY)

amp.bt10x25mg/5ml iv

ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

ΝΗ2 Αναλγητικά – αντιπυρετικά (μή ναρκωτικά)

ΝΗ23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί

DEPON (BRISTOL-SQUIBB)

Tab bt 20 x 500mg

Supp ped bt 6 x 200mg

Supp bt 6 x 600mg

ΝΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΝΙ3 Γενικά αναισθητικά

ΝΙ35 Οπιοειδή

THALAMONAL (JANSSEN)

vial 10ml (0,05+2,5)mg/ml

ΝΙ37 Λοιπά

KETALAR (PARKE DAVIS)

amp 25x50mg/5ml iv-im

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΠΑ1 Αντιόξινα

ΠΑ12 Ενώσεις Αργιλίου, Μαγνησίου, Ασβεστίου

MAALOX PLUS (RORER)

tab bt 50X(200+200+25) mg

ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕ2 Προσροφητικά

ΠΕ20 Σκευάσματα άνθρακα

ULTRACARBON (MERCCK)

tabl bt 50X250mg

ΠΖ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΟΡΘΟΥ

ΠΖ1 Κορτικοειδή αμιγή και συνδυασμοί με διάφορα φάρμακα πλην αντιβιοτικών

SCHERIPROCT NEO (SCHERING)

supp.bt 12x(1,3+1,0)mg

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)

ΦΑ1 Αντιβιοτικά

ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες

TIRSELON (ΖΗΚΙΔΗΣ)

coll 0,3% fl 5ml

Χ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα

ΧΑ10 Υδατοδιαλυτά, υψηλής ωσμωτικότητας (Ιονικά)

UROGRAFIN (SCHERING)

inj.fl200ml 76(66+10)%

ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (Μή Ιονικά)

ISOVIST (SCHERING)

inj.sol.59,8% (28% iodine) flx100ml

inj.sol.59,8% (28% iodine) flx50ml

ISOVIST 240 (SCHERING)

in.sol 51,259% flx10ml

ISOVIST 300 (SCHERING)

in.sol 64,075% flx10ml

OMNIPAQUE (SCHERING)

inj.fl-240-50ml 518mg/ml + syring

ULTRAVIST 240 (SCHERING)

inj.fl50ml 499mg/ml iv

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.

Ο ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>e-mail: webmaster@et.gr**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230 841	Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
	5249 547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4135 228
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762	ΠΑΤΡΑ	
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141	Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 6381 100
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785	Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	
		Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
		ΛΑΡΙΣΑ	
		Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
		ΚΕΡΚΥΡΑ	
		Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
		ΗΡΑΚΛΕΙΟ	
		Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
		ΛΕΣΒΟΣ	
		Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ	- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**